


鹿児島湾水質調査結果

[調査日：令和5年4月18日]



調査点	水温(°C)		塩分 〈表層〉	溶存酸素 (mg/L)		透明度 (m)	無機態 窒素	無機態 りん	ケイ酸態 ケイ素	珪酸 a
	0m	10m		($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉		($\mu\text{g-at/L}$) 〈表層〉	($\mu\text{g/L}$) 〈表層〉		
①	18.3	18.1	33.4	7.8	8.3	6.0	1.0	0.14	22.0	1.8
②	19.4	18.9	33.5	7.9	8.1	8.5	0.0	0.07	13.2	0.4
③	20.1	19.2	33.9	7.8	8.1	9.0	0.0	0.07	10.1	1.0
④	18.6	17.6	32.6	8.5	7.0	6.0	0.0	0.05	31.9	1.1
⑤	18.3	17.9	32.0	8.9	8.5	4.0	0.0	0.08	37.6	1.7
⑥	19.0	18.2	30.1	9.2	9.3	3.5	0.1	0.04	59.9	1.1
⑦	18.7	17.6	31.8	10.2	7.6	3.0	0.0	0.03	44.4	4.5
⑧	18.6	17.4	31.9	9.3	7.1	4.5	7.6	0.09	128.5	1.2
⑨	19.5	17.9	32.5	8.6	7.5	5.0	0.1	0.06	34.9	0.8
⑩	18.0	17.7	32.2	9.0	7.0	4.0	0.2	0.07	36.8	2.3
⑪	18.3	17.8	32.3	9.5	7.8	4.5	0.1	0.07	34.8	0.7
⑫	19.0	17.6	32.0	9.3	6.9	4.0	0.0	0.11	40.0	1.4
平均	18.8	18.0	32.3	8.8	7.8	5.1	0.8	0.07	41.2	1.5
平年値	18.3	17.5	32.9	8.4	8.1	7.2	1.5	0.12	27.1	2.7

※ 平年値は平成元～令和4年の4月下旬の平均値

- 表層水温平均：18.8°C（平年比 +0.5°C） 水温は平年並みとなっています。
- 表層塩分平均：32.3（平年比 -0.6） 塩分はやや低めとなっています。
- 栄養塩類濃度：窒素及びりんは低めとなっています。
 - ・無機態窒素（平均値）：0.8 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.7 $\mu\text{g-at/L}$ ）
 - ・無機態りん（平均値）：0.07 $\mu\text{g-at/L}$ （平年比 -0.05 $\mu\text{g-at/L}$ ）