

鹿児島県漁海況週報

令和6年4月18日発行(4月11日～4月17日)
第3049報【旧暦:3月3日～3月9日/月齢2.4～8.4/潮汐:中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、4月15日現在、屋久島御崎の南9.8マイル付近にある。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月16日現在、70マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～2.9℃昇温した。
平年比較では、鹿児島、佐多岬、甌海峡で“やや高め”、与路島、与論で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.5	+1.7	+1.9	著しく高め
鹿児島	18.4	+0.1	+0.7	やや高め
佐多岬	20.2	+1.2	+1.2	やや高め
竹島	23.1	+2.8	+2.5	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	24.7	+2.9	+3.4	著しく高め
中之島	25.0	+1.3	+1.9	著しく高め
笠利崎	23.9	+1.9	+1.9	著しく高め
与路島	22.6	+1.1	+0.9	かなり高め
与論	23.2	+0.7	+1.2	かなり高め
甌海峡	19.3	+1.1	+0.9	やや高め

鹿児島～那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、4/14～16
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野～甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、4/17

【漁況】

○定置網

甌島海域では、メジナ(700～800g)が140kg/日、ヒラアジ(400～500g)が100kg/日、クロダイ(700～800g)が70kg/日の入網。週計でウルメイワシ(100g)が100kg、イシダイ(2.5～3kg)が15kgの入網。西薩南部海域では、スマ(1～1.5kg)が0.1～1.5t/日、イサキ(300～400g)が200～300kg/日、ブリ(4～6kg)が90～300kg/日、ヒラササ(4kg)が150kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサバ(500～600g)が350kg、カンパチ(3～5kg)が40kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がサバ類小、ブリ、カクチイワシ主体に23tの入網。志布志湾南部海域では、週計でアカカマス、ニハ類、マアジ主体に6.3tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～12箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～23箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で37箱の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを1～87箱/統・日の漁。1日のみ中トビを23箱/統の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでクロムツ(700～800g)を105kg/隻・日、ブリ(5～10kg)を50kg/隻・日、ハチビキ(1kg)を28kg/隻・日の漁。刺網でイセエビ(600～700g)を13kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でチダイ(200～300g)を8～40kg/隻・日、マアジ(1～3kg)を5～40kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(200～400g)を5～22kg/隻・日、メジナ(400～600g)を10～15kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を6kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナカエビを100～200kg/隻・日の漁。曳縄でスマ(1～1.5kg)を50～100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でイセエビ(300～500g)を週計で48kgの漁。奄美南部海域では、旗流しの3～5日操業でソデイカ(胴体のみ10～12kg)を324kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2997)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	14	623	縄瀬 天草沖	マイワシ中 87 サバ類小6	44.5	11	485	8	237
		中	9	207	縄瀬 阿久根沖 長島	マイワシ中 87 マアジ豆5	23.0	7	200	6	148
	枕崎	大	7	397	甌東 西沖	マイワシ71 マアジ豆12 コマサバ大8	56.7	4	222	3	180
		中	14	501	甌東 津倉内之浦沖 串木野沖	マイワシ37 コマサバ中30 マアジ豆25	35.8	10	302	10	327
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	計	大	21	1019	—	—	48.5	15	707	11	416
中	23	708	—	—	—	30.8	17	502	16	475	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
枕崎	1	28	—	—	マアジ豆67 マサバ中19 マアジ中小11	27.7	2	77	3	210	
棒受網	阿久根	20	16	阿久根沖 長島	カクチイワシ71 ウルメイワシ16 キビナゴ7	0.8	13	6	1	0.1	
内之浦	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	23	—	サバ類小27 プリ18 カクチイワシ10	0.7	38	12	40	40	
刺網	阿久根	37	3	甌 阿久根沖 長島 川内沖	キビナゴ100	0.1	47	4	72	12	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	1	323	—	—	カツオ小39 カツオ中35 キハダ14	322.9	2	1294	1	772
	中	0	—	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	海旋	3	1129	—	—	カツオ小43 カツオ中30 キハダ19	376.5	0	—	1



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月17日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月17日発行「海洋速報令和6年71号」による。