



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月22日現在、屋久島御崎の南5.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月21日現在、30マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して鹿児島、佐多岬、与路島、甌海峡で0.4～2.7℃昇温し、その他の海域で0.1～2.2℃降温した。

平年比較では、竹島、屋久島御崎、笠利崎、与論で“平年並”、甌海峡で“著しく高め”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

| 定点名 | 実測値 | 先週比較 | 平年比較 | 評価 |
|-------|------|------|------|-------|
| 黒潮流域 | 26.2 | -0.1 | +0.4 | やや高め |
| 鹿児島 | 22.1 | +1.2 | +1.2 | やや高め |
| 佐多岬 | 22.7 | +0.5 | +1.0 | やや高め |
| 竹島 | 22.6 | -2.2 | -0.3 | 平年並 |
| 屋久島御崎 | 24.1 | -1.5 | +0.4 | 平年並 |
| 中之島 | 25.8 | -0.3 | +0.5 | やや高め |
| 笠利崎 | 24.3 | -0.7 | +0.3 | 平年並 |
| 与路島 | 24.4 | +0.4 | +0.7 | やや高め |
| 与論 | 24.0 | -0.2 | -0.1 | 平年並 |
| 甌海峡 | 23.8 | +2.7 | +3.0 | 著しく高め |

鹿児島一那覇定期客船観測は5/22-23
串木野一鹿児島定期客船観測は5/22

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でブリ(4～7kg)が950kg、マサハ(0.3～1kg)が620kgの入網。西薩南部海域では、マサハ(500g)が0.2～14トン/日、キハダ(5～10kg)が150kg/日、カンパチ(1～2kg)が100～200kg/日、シラ(2～3kg)が70～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカチ(1.5kg)が500kg/日、ゴマサハ(500g)が400kg/日、カンパチ(4kg)が1日のみ1.2トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(1～4kg)が440尾、ゴマサハ(500g)が460尾、シマジ(1～1.5kg)が90尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がマジ小、カクチワシ、サハ類小主体に74トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でニヘ類、カクチワシ、チウオ主体に20.6トンの入網。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日の中トビを4箱/統、小トビを1箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを21～35箱/統・日、中中トビを1～3箱/統・日、セトビを8～15箱/統・日、青トビを4～5箱/統・日の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

| 漁業種類 | 漁港 | 隻数 | 漁獲量(トン) | 漁場 | 魚種組成(%) | ※前年同期(第2757報) | | | | | |
|------------|-----|----|---------|---------|-------------------------|------------------------|------|-------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 1日1統 | 前週隻数 | 前週漁獲量 | 前年同期隻数 | 前年同期漁獲量 | |
| 旋網 | 阿久根 | 大 | 2 | 30 | 縄瀬 | カクチワシ99 | 15.2 | 8 | 250 | 0 | — |
| | | 中 | 1 | 8 | 縄瀬 | カクチワシ50 サハ類仔50 | 8.0 | 28 | 473 | 6 | 33 |
| | 枕崎 | 大 | 0 | — | — | — | — | 1 | 46 | 2 | 49 |
| | | 中 | 1 | 11 | 立目崎沖 | マジ中小67 マサハ中小15 ゴマサハ中14 | 11.2 | 16 | 478 | 9 | 190 |
| | 内之浦 | 中 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| | 山川 | 中 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| 計 | 大 | 2 | 30 | — | — | 15.2 | 9 | 296 | 2 | 49 | |
| | 中 | 2 | 19 | — | — | 9.6 | 44 | 951 | 15 | 223 | |
| 東海旋網 | 阿久根 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 枕崎 | 0 | — | — | — | — | 1 | 46 | 0 | — | |
| 棒受網 | 阿久根 | 18 | 9 | 阿久根沖 長島 | カクチワシ64 ウルメイワシ24 サハ類仔11 | 0.5 | 60 | 47 | 33 | 37 | |
| | 内之浦 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| 定置網 | 内之浦 | 35 | 74 | — | マジ小38 カクチワシ13 サハ類小12 | 2.1 | 45 | 44 | 51 | 53 | |
| 刺網 | 阿久根 | 大 | 0 | — | 甌 阿久根沖 長島 牛深沖 | キビナゴ100 | 0.1 | 118 | 20 | 79 | 15 |
| | | 小 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| カツオ竿釣・海外旋網 | 枕崎 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
| | 海旋 | 0 | — | — | — | — | 4 | 3037 | 0 | — | |
| | 山川 | 0 | — | — | — | — | 8 | 87 | 6 | 32 | |
| | 海旋 | 1 | 752 | — | カツオ小72 カツオ中22 | 751.6 | 2 | 1555 | 2 | 1214 | |

○キビナゴ刺網


甌島海域では、7～11箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で30箱/隻の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で18トンの入札があった。

○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.8～1kg)を1～50kg/隻・日、チダイ(300～400g)を3～10kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を5～50kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を1日のみ10kg/隻の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを30kg/隻・日の漁。一本釣りアハタ(500g)を8～17尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、刺網でマコチ(0.6～1kg)を10kg/隻・日の漁。熊毛海域では、一本釣りゴマサハ(500～600g)を20～130尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの5日操業でサテイ(胴体のみ11kg)を30ハイ/隻の漁。延縄の3日操業でハマダイ(4kg)を6尾/隻、キンメダイ(1kg)を20尾/隻の漁。



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月22日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月22日発行「海洋通報令和元年90号」による。