



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月5日現在、屋久島御崎の南6.3マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月4日現在、46マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～3.1℃昇温した。

平年比較では、佐多岬で“やや低め”，黒潮流域、鹿児島、笠利崎、甌海峡で“やや高め”，中之島で“著しく高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	30.1	+0.2	+0.7	やや高め
鹿児島	29.0	+3.1	+1.0	やや高め
佐多岬	27.1	+0.7	-0.9	やや低め
竹島	27.9	+0.4	-0.5	平年並
屋久島御崎	28.6	+0.1	-0.1	平年並
中之島	30.1	+0.9	+1.3	著しく高め
笠利崎	29.6	+0.9	+1.1	やや高め
与路島	28.5	+0.2	+0.1	平年並
与論	29.2	+0.6	+0.4	平年並
甌海峡	29.1	+1.7	+1.1	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は8/5～6
串木野～甌定期客船観測は8/5

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ゴマサバ(100～300g)が0.5～1トン/日、マサバ(200～300g)が0.5～1トン/日、イサキ(300g)が100kg/日、シラ(1kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マサバ混じりでゴマサバ(300～500g)が1～2.1トン/日、ハガツオ(0.8～1.7kg)が400～600kg/日、1日のみキハダ(50～60kg)が2尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でヒラソウダ(1.2kg)が1.4トン、ハガツオ(1.6kg)が700kg、ゴマサバ(700g)が420kg、イサキ(500g)が250kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で32統がサバ類小、ウルメイワシ、ハガツオ主体に57トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、サバ類、チウオ主体に12.6トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～8箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～11箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ小トビを50箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを1～4箱/統・日、青トビを1～2箱/統・日、セトビを14～45箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、かごでシロサバ(250～300g)を150～200kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を20～40kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(500g)を10～40kg/隻・日、カンパチ(2kg)を10～14kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(300g)を9～40kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.6～1kg)を5～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒケナガエビを50～100kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(1kg)を30～40尾/隻・日、ゴマサバ(1kg)を30尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(1kg)を20kg/隻・日、コウイカ(0.3～1kg)を20kg/隻・日、ニベ(1kg)を10kg/隻・日、マダイ(1kg)を10kg/隻・日、イトヨリ(200～400g)を10kg/隻・日、ガンゾウヒラメ(400～600g)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りの2日操業でハマダイ(1～4kg)を200kg/隻、ヒメダイ(1kg)を100kg/隻の漁。一本釣りの日帰り操業でタマガシラ(300～500g)を70～80kg/隻・日、カンパチ(3～10kg)を50kg/隻・日、アオダイ(0.4～1kg)を20～30kg/隻・日、ゴマサバ(600～700g)を30尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの6～8日操業でキハダ(40～50kg)を11～16尾/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2817報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		中	12	45	野間池沖 長島	サバ類小34 サバ類豆17 カクチイワシ9	3.7	5	15	10	97
	枕崎	大	2	62	屋久島南 屋久島北	オアカムロ中小71 ゴマサバ中28	31.0	4	100	9	484
		中	6	64	馬毛島 宇治湯瀬	ゴマサバ中47 クサヤモロ中小39 ゴマサバ中小8	10.7	9	90	24	630
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	62	—	—	31.0	4	100	9	484	
	中	18	109	—	—	6.0	14	105	34	727	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	74	101	阿久根沖 長島	ウルメイワシ62 カクチイワシ28 サバ類仔6	1.4	24	45	71	96	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	32	57	—	サバ類小51 ウルメイワシ15 ハガツオ10	1.8	36	58	28	20	
刺網	阿久根	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
カツオ竿釣	海旋	大	0	—	—	—	—	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	1	773	—	カツオ小69 キハダ17 カツオ中13	773.2	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	2	11
海旋	2	835	—	—	カツオ小79 キハダ17	417.6	2	1538	1	744	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月5日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁8月5日発行「海洋速報令和2年143号」による。