

鹿児島県漁海況週報

令和3年8月26日発行(8月19日～8月25日)
第2917報【旧暦：7月12日～7月18日/月齢：10.5～16.5/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、8月24日現在、屋久島御崎の北6.2マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、8月23日現在、30マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して与路島で0.1℃降温し、与論で変わらず、その他の海域で0.1℃～1.6℃昇温した。

平年比較では、佐多岬、竹島で“かなり低め”，黒潮流域、屋久島御崎で“やや低め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.9	+0.1	-0.4	やや低め
鹿児島	27.6	+0.6	-0.5	平年並
佐多岬	27.1	+0.2	-1.0	かなり低め
竹島	27.3	+0.2	-1.1	かなり低め
屋久島御崎(永田岬)	28.1	+0.5	-0.6	やや低め
中之島	28.5	+0.1	-0.2	平年並
笠利崎	28.2	+0.1	-0.3	平年並
与路島	28.2	-0.1	-0.2	平年並
与論	28.4	+0.0	-0.3	平年並
甕海峡	28.6	+1.6	+0.4	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は8/24-25
串木野一甕定期客船観測は8/25

【漁況】

時化等の影響により全般的に低調な漁模様。

○定置網

西薩南部海域では、ウスバハギ(1kg)が100kg/日、ヘダイ(300g)が100kg/日、キンカメアジ(1kg)が50kg/日、イサキ(300g)が50kg/日、シイラ(3kg)が30kg/日、ハガツオ(800g)が30kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でスマ(1.4～1.5kg)が450kg、キハダ(3～5kg)が200kg、カンパチ(3～4kg)が175kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で37統がチウオ、ソダガツオ、サハ類中主体に18トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、ニベ類、フリ主体に5トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、1日のみ1箱/隻の漁。

○トビウオロープ曳き網

種子島海域では、1日のみ小トビを100箱/統の漁。屋久島海域では、中トビを17～60箱/統・日、セトビを3～18箱/統・日、1日のみ青トビを1箱/統の漁。

○イセエビ刺網

西薩海域では、200～300gサイズを2～40kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、200～600gサイズを3kg/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.5～3kg)を30kg/隻・日、チダイ(200g)を10kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(2kg)を11～21kg/隻・日の漁。1日のみ延縄でキダイ(300g)を12kg/隻の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100～200kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、1日のみ小型底曳網でハモ(0.8～1.5kg)を20kg/隻、マダイ(1～3kg)を10kg/隻、イトヨリ(100～400g)を10kg/隻、チウオ(0.5～1kg)を5kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(3～11kg)を100kg/隻・日、アダイ(0.6～1kg)を40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3～10日操業でキハダ(40～42kg)を367～722kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2868報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	6	183	
		中	3	28	甕東 長島	フリ79 カクチイワシ マアジ仔6	9.3	1	4	12	82
	枕崎	大	2	48	馬毛島	フリ45 ゴマサハ中小29 カツオ類19	24.0	3	175	1	17
		中	5	46	甕西 馬毛島	フリ46 ゴマサハ中小36 ゴマサハ小12	9.2	6	123	2	4
	内之浦	中	0	—	—	—	—	1	3	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	2	48	—	—	24.0	3	175	7	200	
	中	8	74	—	—	9.3	8	130	14	86	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	17	9	阿久根沖 長島	ウルメイワシ85 マイワシ小13	0.5	0	—	61	127	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	37	18	—	チウオ27 ソダガツオ21 サハ類中7	0.5	25	6	33	20	
刺網	阿久根	4	1	川内沖 牛深沖	キビナゴ100	0.3	3	0.2	19	3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	海旋	0	—	—	—	—	0	—	0	—
		中	3	27	—	カツオ中71 カツオ小24 キハダ5	9.0	1	7	2	8
海旋	0	—	—	—	—	0	—	0	—		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の8月25日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁8月25日発行「海洋速報令和3年158号」による。