

鹿児島県漁海況週報

平成31年4月4日発行(3月28日～4月3日)
第2799報(旧暦:2月22日～2月28日/月齢21.5～27.5/潮汐:小潮～中潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、4月2日現在、屋久島御崎の南6.8マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、4月2日現在、30マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与路島、与論で0.2～0.3℃昇温し、その他の海域で0.2～1.1℃降温した。

平年比較では、与路島、与論で“かなり高め”、鹿児島、佐多岬、竹島で“平年並”、その他の海域で“やや高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.6	-0.2	+0.5	やや高め
鹿児島	17.7	-1.1	+0.6	平年並
佐多岬	18.6	-0.5	-0.2	平年並
竹島	20.8	-0.8	+0.4	平年並
屋久島御崎	22.2	-0.7	+1.1	やや高め
中之島	23.2	-0.3	+0.7	やや高め
笠利崎	22.5	-0.6	+0.8	やや高め
与路島	22.3	+0.2	+1.1	かなり高め
与論	22.7	+0.3	+1.1	かなり高め
甕海峡	18.7	-1.0	+0.9	やや高め

鹿児島一那覇定期客船観測は4/2-3
串木野一甕定期客船観測は4/3

【漁況】

○定置網

甕島海域では、週計でブリ(4～11kg)が1.7トン、メジナ(0.5～1kg)が460kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(5kg前後)が200～400尾/日、1日のみサワラ(1kg)が1トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみイシダイ(0.8～1.3kg)が200尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でブリ(4～8kg)が80尾、ゴマサハ(400～800g)が600kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で52統がマアジ小、サハ類中、カクチイワシ主体に3.7トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、カクチイワシ、ニベ類主体に14.2トンの入網。

○キビナゴ刺網

甕島海域では、3～10箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、5～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で20箱の漁。大隅半島南部海域では、5～10箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ大トビを300～500尾/統の漁。屋久島海域では、大トビを1～22箱/統・日、中トビを12～28箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、底曳網でツキガイ(100g)を100kg/隻・日の漁。刺網でゴショウダイ(2～3kg)を50～60kg/隻・日の漁。ごち網でチダイ(300g)を30～40kg/隻・日、マダイ(0.5～2kg)を10～40kg/隻・日の漁。延縄でアカマダイ(400g)を15～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを350kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1kg前後)を10～50kg/隻・日の漁。刺網でマダイ(5kg)を1日のみ50尾/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(600～700g)を20kg/隻・日、チダイ(200～300g)を20kg/隻・日、コウイカ(300～400g)を10～20kg/隻・日の漁。熊本海域では、ゴマサハ(600～700g)を多い日で100尾/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2750報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	6	367	枕崎沖	サハ類中95 サハ類大5	61.2	3	228	4	127
		中	3	94	野間池沖 枕崎沖	サハ類中80 オアカム05 サハ類小5	31.3	1	2	10	59
	枕崎	大	6	345	志布志沖	マサハ中小67 マサハ中29	57.5	6	470	3	151
		中	19	676	志布志沖 屋久島南内之浦沖 立目崎沖	マサハ中小78 ウルメイワシ9 オアカムロ小5	35.6	14	692	8	256
	内之浦	中	0	—			—	1	12	1	9
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	12	712			59.3	9	697	7	279
中	22	770				35.0	16	705	19	324	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	23	40	阿久根沖 長島	カクチイワシ100	1.7	10	10	0	—	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	52	37		マアジ小31 サハ類中25 カクチイワシ13	0.7	51	83	45	107	
刺網	阿久根	66	7	甕 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	38	3	19	2	
	大	1	258		カツオ中71 カツオ大26	257.6	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—		—	0	—	0	—	
		海旋	0	—			—	1	651	3	1732
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	0	—			—	1	683	2	389



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の4月3日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁4月3日発行「海洋速報平成31年61号」による。