

# 鹿児島県漁海況週報

令和2年1月16日発行(1月9日～1月15日)  
第2836報【旧暦:12月15日～12月21日/月齢:13.9～19.9/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月13日現在、竹島の南5.17マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、1月13日現在、29マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、竹島で0.2～0.5℃昇温し、屋久島御崎、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.2～1.9℃降温した。

平年比較では、竹島、屋久島御崎で“著しく高め”，鹿児島、甕海峡で“かなり高め”，黒潮流域、中之島で“やや高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.0	-0.3	+0.4	やや高め
鹿児島	18.5	+0.2	+1.3	かなり高め
佐多岬	18.9	-1.9	+0.3	平年並
竹島	22.4	+0.5	+2.2	著しく高め
屋久島御崎	22.8	+0.0	+1.9	著しく高め
中之島	22.7	-0.2	+0.5	やや高め
笠利崎	21.7	+0.0	-0.0	平年並
与路島	21.7	-0.2	-0.2	平年並
与論	21.8	-0.3	-0.3	平年並
甕海峡	19.0	-1.5	+1.7	かなり高め

鹿児島～那覇定期客船観測は1/13-14  
串木野～甕定期客船観測は1/14

## 【漁況】

### ○定置網

甕島海域では、週計でシイ(1～6kg)が1.2トン、ハガツオ(1kg)が390kg、フリ(2kg)が290kgの入網。西薩南部海域では、フリ(1～6kg)が150～800kg/日、サワラ(1kg)が500～600kg/日、ヒラスギ(1～3kg)が50～100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサハ(500～600g)が0.4～6.2トン/日、ハガツオ(1.5kg)が90～400kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でオオニヘ(15kg)が450kg、ハガツオ(1.5kg)が420kg、イサキ(500g)が300kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で45統がチウオ、カクチイワシ、サワラ主体に4トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカンパチ、ヒラマサ、チウオ主体に14.4トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甕島海域では、5～10箱/隻・日の漁。種子島海域では、5～10箱/隻・日の漁。

### ○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、6～8kgを5～10尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、5～8kgを20～45尾/隻・日の漁。

### ○バッチ網

志布志湾海域では、製品で12.3トンの入札があった。

### ○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、中トビを1～30箱/統・日、大トビを1～8箱/統・日の漁。

### ○その他


甕島海域では、曳縄でハガツオ(2～3kg)を60kg/隻・日、スマ(1～3kg)を50kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg)を15～20kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(0.8～2kg)を15～50kg/隻・日の漁。底曳網でツキヒガイ(100g)を10～50kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1kg)を7～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでサワラ(1kg)を50～100kg/隻・日、チカメントキ(500～600g)を20kg/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、曳縄でハガツオ(1.5kg)を40～50kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハガツオ(2kg)を週計で50kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でカンゾウヒラメ(400～500g)を40～50kg/隻・日、オキヒイラキ(5～10g)を40～50kg/隻・日、ニヘ(400～500g)を20kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでマダイ(5～9kg)を150～500kg/隻・日、カンパチ(4～8kg)を20kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～5日操業でソデイカ(胴体のみ7～10kg)を25ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2789報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	15	縄瀬	マアジ大42 マアジ中20 マアジ小18	15.0	1	7	0	—
		中	2	0.4	串木野沖	ウルメイワシ64 サハ類豆25 ハガツオ5	0.2	3	10	0	—
	枕崎	大	0	—			—	2	38	1	12
		中	3	34	湯瀬 志布志沖	ゴマサハ中49 アカアジ中小16 オアカムロ豆12	11.3	4	75	0	—
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	1	15			15.0	3	45	1	12	
	中	5	34			6.9	7	85	0	0	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	1	292	
棒受網	阿久根	0	—			—	4	4	0	—	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	45	4		チウオ26 カクチイワシ20 サワラ8	0.1	24	8	47	30	
刺網	阿久根	29	3	甕長島 牛深沖 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	25	3	38	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	
	山川	海旋	0	—			—	1	697	0	—
		中	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	0	—			—	1	712	1	503	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月15日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁1月15日発行「海洋速報令和2年7号」による。