

鹿児島県漁海況週報

令和2年2月20日発行(2月13日～2月19日)
第2841報【旧暦：1月20日～1月26日/月齢：19.2～25.2/潮汐：中潮～若潮】




鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】
○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
 黒潮北縁域は、2月18日現在、竹島の南1.5マイル付近にあり接岸している。
○黒潮流軸(種子島東)
 種子島東の黒潮流軸は、2月18日現在、34マイル付近にある。
○定期船等による表面水温
 各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島、佐多岬、中之島で0.2～1.0℃降温し、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～1.5℃昇温した。
 平年比較では、甌海峡で“著しく高め”、与論で“かなり高め”、鹿児島、竹島で“やや高め”、佐多岬で“やや低め”、その他の海域で“平年並”となった。

【漁況】
○定置網
 甌島海域では、週計でメジナ(500g)が340kg、ハカツオ(0.5～1kg)が220kg、ブリ(5～14kg)が110kg、ウスハハキ(500g)が50kg、トウオ(300～400g)が20kg、ヒソウダ(1kg)が20kgの入網。西薩南部海域では、週計でサワラ(1kg)が1トン、ブリ(4～10kg)が1トン、イサキ(200～300g)が500kg、ヘタイ(400～600g)が500kg、チウオ(1kg)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がカクチイワシ、マアジ、ブリ主体に8トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ヤマカマス、ヒソウダ主体に3.8トンの入網。
○キビナゴ刺網
 甌島海域では、5～16箱/隻・日の漁。
○ブリ銅付け
 鹿児島湾口薩摩半島側では、1日のみ5～6kgを7尾/隻の漁。大隅半島南部海域では、7kgを9～47尾/隻・日の漁。
○その他
 甌島海域では、一本釣り1日のみメジナ(500～600g)を30kg/隻の漁。西薩海域では、一本釣りヘタイ(1kg)を50kg/隻・日、メジナ(0.5～1.5kg)を30kg/隻・日の漁。ごち網でマタイ(1～2kg)を20～27kg/隻・日の漁。曳縄で1日のみブリ(4～5kg)を30kg/隻、サワラ(1kg)を20kg/隻の漁。刺網でヒラメ(0.5～3kg)を5～30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(1～6kg)を20～50尾/隻・日の漁。曳縄で1日のみハカツオ(1～1.5kg)を45kg/隻、スマ(1～3kg)を35kg/隻の漁。一本釣りマタイ(300g)を10kg/隻・日、ヘタイ(1～1.5kg)を3～20尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、曳縄でハカツオ(1.5kg)を週計で225kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網で1日のみハモ(0.5～1kg)を30kg/隻、ヒラメ(1～2kg)を10kg/隻、マタイ(1～3kg)を10kg/隻、コウイカ(300～700g)を7kg/隻の漁。刺網で1日のみカワハキ(200～400g)を5kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣り1日のみマタイ(5～7kg)を70尾/隻の漁。

(漁網、棒受網、カツオ平均的漁況は下記の表に記載しています)
業種別・漁港別水揚げ状況


漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2794報)					
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	10	天草沖	ハチビキ82 サハ類小11	10.4	0	—	2	24
		中	2	23	串木野沖	マルアジ小26 サッパ18 マアジ仔17	11.3	1	2	8	24
	枕崎	大	7	274	馬毛島 志布志沖 湯瀬 草垣	ゴマサハ中61 クサヤモロ小15 マサハ豆6	39.2	0	—	2	263
		中	16	566	馬毛島 湯瀬 内之浦沖	ゴマサハ中63 ゴマサハ中小10 ゴマサハ大6	35.4	4	150	13	501
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	8	285			35.6	0	0	4	286	
	中	18	588			32.7	5	152	21	526	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	14	12	阿久根沖 長島	キビナゴ69 カクチイワシ31	0.9	4	3	19	23	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	8		カクチイワシ34 マアジ小14 プリ12	0.2	41	4	52	15	
刺網	阿久根	43	4	阿久根沖 川内沖 甌 長島	キビナゴ100	0.1	29	1	47	3	
カツオ平均的	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	
	海旋	0	—			—	2	1810	1	767	
	海外旋網	山川	中	0	—		—	0	—	0	—
	海旋	1	548		キハダ50 カツオ小36 カツオ中11	548.3	1	672	1	816	



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	22.1	+0.3	+0.2	平年並
鹿児島	16.9	-0.3	+0.8	やや高め
佐多岬	17.1	-1.0	-0.7	やや低め
竹島	20.0	+0.4	+0.7	やや高め
屋久島御崎	19.9	+1.5	-0.2	平年並
中之島	21.5	-0.2	+0.1	平年並
笠利崎	20.9	+0.0	+0.0	平年並
与路島	20.9	+0.1	-0.0	平年並
与論	21.8	+1.0	+0.6	かなり高め
甌海峡	17.3	—	+1.2	著しく高め

鹿児島一那覇定期客船観測は2/16-2/18
 串木野一甌定期客船観測は2/19



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の2月19日付「海況日報」による。
 黒潮流軸は、海上保安庁2月19日発行「海洋通報令和2年31号」による。