



## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月3日現在、竹島の北8.1マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月3日現在、50マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、佐多岬、笠利崎で0.2～0.3℃降温し、その他の海域で0.1～3.5℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、竹島で“著しく高め”、鹿児島、笠利崎、与論で“やや高め”、佐多岬で“平年並”、その他の海域で“かなり高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.2	+0.9	+1.2	著しく高め
鹿児島	16.9	+0.1	+0.8	やや高め
佐多岬	17.4	-0.2	-0.3	平年並
竹島	22.1	+3.5	+2.9	著しく高め
屋久島御崎	22.3	+2.4	+2.1	かなり高め
中之島	22.8	+0.6	+1.3	かなり高め
笠利崎	21.1	-0.3	+0.3	やや高め
与論	21.4	+0.5	+0.7	かなり高め
与論	21.7	+0.6	+0.6	やや高め
壱岐海峡	18.6	+1.2	+2.0	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/3-4  
串木野一鹿児島定期客船観測は3/4

## 【漁況】

### ○定置網

鹿児島海域では、週計でマダイ(0.5～1kg)が780kg、メジナ(500g前後)が170kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(5～12kg)が多い日で300尾、サワラ(1kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(1.5kg)が50尾/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でマアジ(250g)が4トン、ゴマサハ(500～800g)が3.8トン、ハガツオ(1.2～1.4kg)が1.2トン、ブリ(10～15kg)が750kg、オオニヒ(15kg)が600kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で47統がマアジ小、サハ類中、ブリ主体に10トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、カクチイワシ、サワラ主体に4.0トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

鹿児島海域では、3～10箱/隻・日の漁。種子島海域では、4～10箱/隻・日の漁。

### ○ブリ銅付け

大隅半島南部海域では、5～8kgを7～12尾/隻・日の漁。

### ○トビウオロープ曳網

種子島海域では、大トビを15～20箱/統・日の漁。屋久島海域では、大トビを5～105箱/統・日の漁。

### ○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を10～100kg/隻・日の漁。一本釣りではヘダイ(1～1.5kg)を20～50kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(0.5～3kg)を7～30kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1～2kg)を10～20kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳縄でハガツオ(1.5～2kg)を20～400kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1～5kg)を20～40尾/隻・日、メダイ(5kg前後)を1日のみ20～250尾/隻の漁。一本釣りではヘダイ(1～1.5kg)を10～20尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部薩摩半島側では、曳縄でハガツオ(1.5kg)を多い日で100kg/隻の漁。志布志湾海域では、底曳網でヒラメ(1～3kg)を20～25kg/隻・日、ハモ(200～500g)を10～20kg/隻・日、マダイ(1～4kg)を10～15kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りではゴマサハ(500～600g)を50尾/隻・日、マダイ(2～5kg)を10尾/隻・日、カンハチ(4～5kg)を4～5尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの7～10日操業でソデイカ(胴体のみ10～12kg)を70ハイ/隻、2～4日操業でソデイカ(胴体のみ10～12kg)を4～8ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2796報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	2	30	0	—	
		中	13	183	串木野沖 縄瀬長島	サハ類豆37 マアジ仔36 ウルメイワシ17	14.1	10	82	3	55
	枕崎	大	12	1496	志布志沖	マサハ中68 マサハ中小27	124.7	9	559	4	278
		中	27	1280	志布志沖 立目崎沖	マサハ中56 マサハ中小34	47.4	22	502	11	518
	内之浦	中	1	2	内之浦沖	マアジ小57 サハ類中43	2.0	10	9	0	—
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	12	1496	—	—	124.7	11	589	4	278	
	中	41	1465	—	—	35.7	42	592	14	573	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	18	8	阿久根沖 長島	カクチイワシ50 キビナゴ48	0.4	31	24	9	6	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	47	10	—	マアジ小26 サハ類中18 プリ13	0.2	45	7	46	19	
刺網	阿久根	76	7	牛深沖 壱阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	77	8	25	2	
	大	0	—	—	—	—	1	186	0	—	
カツオ竿釣	枕崎	小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋	1	249	—	カツオ小52 マハチ19 キハダ14	249.0	0	—	1	742	
	中	0	—	—	—	—	0	—	3	16	
海外旋網	山川	海旋	1	716	—	カツオ小46 キハダ34 カツオ中14	716.0	0	—	1	726



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月4日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁3月4日発行「海洋速報令和2年40号」による。