

# 鹿児島県漁海況週報

令和3年9月9日発行(9月2日～9月8日)  
第2919報【旧暦：7月26日～8月2日/月齢：24.5～1.1/潮汐：若潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、9月7日現在、竹島の南3.2マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月7日現在、31マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して佐多岬で1.1℃降温し、与論で変わらず、その他の海域で0.1℃～1.5℃昇温した。

平年比較では、鹿児島、中之島、与路島で“かなり高め”、黒潮流域、屋久島御崎、笠利崎、与論、甌海峡で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.6	+0.1	+0.5	やや高め
鹿児島	29.1	+1.5	+1.4	かなり高め
佐多岬	27.9	-1.1	+0.0	平年並
竹島	28.5	+0.2	+0.3	平年並
屋久島御崎(永田岬)	29.0	+0.1	+0.5	やや高め
中之島	29.4	+0.1	+0.8	かなり高め
笠利崎	28.9	+0.6	+0.6	やや高め
与路島	29.3	+0.1	+1.0	かなり高め
与論	29.1	+0.0	+0.6	やや高め
甌海峡	28.4	+0.1	+0.7	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は9/7-9/8  
串木野～甌定期客船観測は9/8

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、シラ(2～3kg)が0.2～4トン/日、キハダ(4～6kg)が100～200kg/日、イサキ(200～300g)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(1.2～3.5kg)が1～1.2トン/日、スマ(1.7～2.6kg)が250～360kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で30統がウルメイワシ、タウオ、フリ主体に16トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、タウオ、カクチワシ主体に11トンの入網。

### ○トビウオロープ曳き網

種子島海域では、中トビを50箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを30～110箱/統・日、セトビを3～14箱/統・日、青トビを1箱/統・日、1日のみ小トビを4箱/統の漁。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～9箱/隻・日の漁。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～7kgを20～170尾/隻・日の漁。

### ○バショウカジキ情報

定置網では、西薩南部海域で17～28kgが2～7尾/日、鹿児島湾口部薩摩半島側で22～37kgが1尾/日の入網。

### ○その他


甌島海域では、1日のみ一本釣りでカンパチ(10～20kg)を180kg/隻の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキヒカイ(100g)を20～70kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(0.5～2.5kg)を7～30kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を13～15kg/隻・日の漁。1日のみごち網でキダイ(300g)を15kg/隻の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～300kg/隻・日の漁。かご漁業でウスバハギ(700～800g)を50kg/隻・日の漁。一本釣りでアカハタ(300～500g)を10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(2kg)を150～200kg/隻・日の漁。タモすくいでもトビウオ(300～400g)を30～40箱/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(1～5kg)を150kg/隻・日、カンパチ(3～30kg)を100kg/隻・日、ヒメダイ(1kg)を40～50kg/隻・日、タマガシラ(400～500g)を30～40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの6日操業でキハダ(5～50kg)を1トン/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2870報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	170	天草沖	ウルメイワシ85 サバ類豆7 マイワシ小6	42.4	0	—	7	252
		中	11	79	縄瀬 長島川内沖 甌東	サバ類小47 カクチワシ21 サバ類中12	7.2	8	33	34	480
	枕崎	大	8	214	屋久新曾根 馬毛島 屋久島南	オアカムロ中53 ゴマサハ中小23 ゴマサハ中16	26.8	7	158	8	365
		中	14	192	馬毛島 西新曾根 佐多沖 草垣	ゴマサハ小29 ゴマサハ中小27 クサヤモロ中小18	13.7	8	93	18	414
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	12	384			32.0	7	158	15	617
中	25	271				10.8	16	126	52	894	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	50	128	阿久根沖 長島	ウルメイワシ95	2.6	38	57	71	114	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	30	16		ウルメイワシ45 タウオ12 フリ7	0.5	31	12	34	26	
刺網	阿久根	28	1	甌 川内沖 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.1	11	1	32	3	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	717		カツオ中55 キハダ24 カツオ小20	717.1	0	—	1	1086	
	山川	中	2	14		カツオ中89 カツオ小5 キハダ5	7.0	6	60	3	24
海旋	1	129		カツオ小96	129.3	0	—	2	1808		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月8日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁9月8日発行「海洋速報令和3年168号」による。