

# 鹿児島県漁海況週報

令和3年9月16日発行(9月9日～9月15日)  
第2920報【旧暦：8月3日～8月9日/月齢：2.1～8.1/潮汐：中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、9月15日現在、屋久島御崎の南1.3マイル付近にある。

### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、9月14日現在、24マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して甑海峡で0.1℃昇温し、屋久島御崎、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1℃～2.2℃降温した。平年比較では、竹島で“かなり低め”、佐多岬で“やや低め”、鹿児島、与論で“平年並”、笠利崎、与路島で“やや高め”、その他の海域で“かなり高め”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.4	-0.2	+0.7	かなり高め
鹿児島	26.9	-2.2	-0.2	平年並
佐多岬	26.9	-1.0	-0.5	やや低め
竹島	26.9	-1.6	-0.9	かなり低め
屋久島御崎(永田岬)	29.0	+0.0	+0.9	かなり高め
中之島	29.3	-0.1	+1.0	かなり高め
笠利崎	28.9	+0.0	+0.7	やや高め
与路島	28.7	-0.6	+0.5	やや高め
与論	28.4	-0.7	+0.1	平年並
甑海峡	28.5	+0.1	+1.6	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は9/15-9/16  
串木野一甑定期客船観測は9/15

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、サワ(300～400g)が100kg/日、ウスバハキ(0.5～1kg)が100kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がウルメイワシ、タチウオ、カマス主体に21トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でタチウオ、ヘタイ、ニベ類主体に2.6トンの入網。

### ○トビウオロープ曳き網

屋久島海域では、中トビを60～70箱/統・日、セミトビを4箱/統・日の漁。

### ○キビナゴ刺網

甑島海域では、2～4箱/隻・日の漁。

### ○ブリ銅付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～5kgを1～80尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～4kgを150～200尾/隻・日の漁。

### ○その他


甑島海域では、刺網でアカハタ(500～900g)を10kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキビカイ(100g)を30～40kg/隻・日の漁。刺網でチダイ(200～300g)を20kg/隻・日の漁。刺網の3日操業でイセエビ(100～800g)を30～40kg/隻の漁。ごち網でマダイ(500g)を10kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1～3kg)を11～40kg/隻・日、オオモンハタ(1～2kg)を5～8kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを100～200kg/隻・日の漁。一本釣りでアカハタ(400～500g)を5～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでハガツオ(2～3kg)を60kg/隻・日の漁。タモすくいトビウオ(250g)を週計で200箱/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(3～12kg)を120～130kg/隻・日、ハマダイ(1～4kg)を100kg/隻・日、アオダイ(1kg)を40kg/隻・日、タマガシラ(400～500g)を30～40kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの5～6日操業でキハダ(24～52kg)を0.8～1.3トン/隻、ヒンナガ(15～20kg)を320～400kg/隻、メハチ(4～37kg)を23～230kg/隻の漁。一本釣りの2日操業でナンヨウキン(1kg)を100kg/隻、キンダイ(1～1.5kg)を30kg/隻の漁。一本釣りの日帰り操業でムツ(1.5～5kg)を120kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2871報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	25	甑西 縄瀬	カタチイワシ69 ウルメイワシ25	12.5	4	170	0	—
		中	12	85	縄瀬 長島	ウルメイワシ68 サハ類小9 カタチイワシ5	7.1	11	79	7	82
	枕崎	大	4	108	臥蛇島 馬毛島 屋久新	クサヤモロ小53 ゴマサハ小25 クサヤモロ中小11	27.0	8	214	8	581
		中	13	102	馬毛島 島間沖	ゴマサハ中小39 ゴマサハ豆15 クサヤモロ豆13	7.8	14	192	10	199
	内之浦	中	0	—			—	0	—	1	1
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	6	133			22.2	12	384	8	581
中	25	187				7.5	25	271	18	283	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎	3	265	西沖	ゴマサハ大44 ゴマサハ豆39 ソウダガツオ11	88.3	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	29	35	阿久根沖 長島	ウルメイワシ73 カタチイワシ20	1.2	50	128	36	51	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	21		ウルメイワシ49 タチウオ17 カマス8	0.6	30	16	35	17	
刺網	阿久根		25	2	牛深沖 川内沖 阿久根沖 甑	キビナゴ100	0.1	28	1	19	1
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	0	—			—	1	717	1	713	
海外旋網	山川	中	2	17		キハダ50 カツオ小36 カツオ中13	8.5	2	14	9	84
		海旋	1	789		カツオ小60 キハダ36	789.0	1	731	1	806



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月15日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁9月15日発行「海洋通報令和3年173号」による。