

鹿児島県漁海況週報

令和4年3月31日発行(3月24日～3月30日)
第2947報【旧暦：2月22日～2月28日/月齢：21.4～27.4/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月30日現在、屋久島御崎の北5.6マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月29日現在、52マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して与路島、与論、甌海峡で0.2～0.9℃降温し、中之島で変わらず、その他の海域で0.6～4.4℃昇温した。

平年比較では、中之島、笠利崎、与路島で“平年並”、黒潮流域、佐多岬で“やや高め”、屋久島御崎、甌海峡で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.6	+0.8	+0.7	やや高め
鹿児島	20.3	+3.4	+3.5	著しく高め
佐多岬	19.4	+1.7	+0.9	やや高め
竹島	22.5	+4.4	+2.2	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	23.0	+2.8	+1.9	かなり高め
中之島	22.5	+0.0	+0.2	平年並
笠利崎	21.8	+0.6	+0.3	平年並
与路島	21.5	-0.3	+0.3	平年並
与論	22.8	-0.2	+1.3	著しく高め
甌海峡	19.5	-0.9	+1.9	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/28-30
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野一飯定期客船観測は3/30

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、カクチイワシ(20g)が1t/日、ブリ(4～5kg)が100kg/日、マダイ(1～2kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マヅ(80～130g)が4.6～5.5t/日、ブリ(7kg)が2t/日、イシダイ(1.2～1.7kg)が100kg/日、1日のみハマフエキ(2.4～3kg)が300kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハマフエキ(1.8kg)が390kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で39統がサバ類中、カクチイワシ、ブリ主体に88tの入網。志布志湾南部海域では、週計でカクチイワシ、ブリ、サワラ主体に10.2tの入網。

○キビナゴ刺網

西薩南部海域では、5～15箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、1日のみ大トビを100箱/統の漁。屋久島海域では、大トビを5～43箱/統・日、中トビを2～8箱/統・日の漁。

○バッチ網

西薩海域では、製品で1.2tの入札があった。志布志湾海域では、製品で4tの入札があった。

○その他


西薩海域では、底曳網でツキヒガイ(100g)を100～200kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を12～80kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を6～10kg/隻・日、1日のみアカアマダイ(300g)を26kg/隻、キアマダイ(300g)を10kg/隻の漁。曳縄で1日のみサワラ(1kg)を20kg/隻の漁。刺網でイセエビ(200～300g)を5～9kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、一本釣りでもマサバ(500～700g)を30～40尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの4日操業でソデイカ(胴体のみ11kg)を34ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2898報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	0	—	2	30	
		中	1	6	甌西	マヅ中24 マヅ大12 サバ類中12	6.0	2	6	6	114
	枕崎	大	3	45	野間池沖 志布志沖	マヅ豆78 マサバ中16	15.0	0	—	1	42
		中	14	516	志布志沖 内之浦沖 開聞沖 立目崎沖	マサバ中74 マサバ中小13 マサバ豆6	36.9	5	127	15	287
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	2	8
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	3	45	—	—	15.0	0	0	3	72	
	中	15	522	—	—	34.8	7	134	23	409	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	11	9	阿久根沖 長島	カクチイワシ100	0.8	0	—	2	0.4	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	39	88	—	サバ類中65 カクチイワシ13 ブリ8	2.3	36	19	39	22	
刺網	阿久根	64	8	甌 長島 阿久根沖 牛深沖	キビナゴ100	0.1	19	2	34	3	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	海旋	中	1	4	—	カツオ大71 キハダ13 カツオ小8	4.0	1	6	15	194
		海旋	2	827	—	カツオ小78 キハダ19	413.5	0	—	1	746



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月30日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月30日発行「海洋通報令和4年58号」による。