

# 鹿児島県漁海況週報

令和4年6月9日発行(6月2日～6月8日)  
第2956報【旧暦:5月4日～5月10日/月齢2.6～8.6/潮汐:中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、6月7日現在、平潮の南5.2マイル付近にあり、離岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、6月7日現在、317マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、笠利崎、与路島、与論、甕海峡で0.1～0.8℃昇温した。

平年比較では、黒潮流域、与路島、与論で“やや低め”、鹿児島、竹島で“やや高め”、佐多岬で“かなり高め”、甕海峡で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



## 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.9	-	-0.5	やや低め
鹿児島	23.1	-	+0.8	やや高め
佐多岬	24.1	-	+1.5	かなり高め
竹島	24.8	-	+1.2	やや高め
屋久島御崎(永田岬)	25.1	-	+0.5	平年並
中之島	25.7	-	-0.1	平年並
笠利崎	24.5	+0.8	-0.2	平年並
与路島	24.0	+0.2	-0.4	やや低め
与論	24.0	+0.1	-0.8	やや低め
甕海峡	24.3	+0.4	+1.8	著しく高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、6/7～8  
(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)  
串木野-甕定期客船(フェリーニューこしき)観測は6/8

## 【漁況】

### ○定置網

西薩南部海域では、シラ(2～4kg)が10～300kg/日、ハカツオ(400g)が100kg/日、ブリ(6kg)が50～100kg/日、ソウダガツオ(0.8～1.5kg)が10～100kg/日、スマ(1～2kg)が1～100kg/日、イサキ(300g)が50kg/日、トビウオ(200g)が30kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、1日のみハカツオ(400～500g)が0.8～1t、イサキ(500～700g)が200～760kg、スマ(2～3kg)が150～400kg、チウオ(1～2kg)が200kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(2～4kg)が0.1～1.1t、ゴマサハ(1.5kg)が400kg、イサキ(0.8～1.5kg)が160～375kg、ウスバハキ(2kg)が130～160kgの入網。大隅半島東部海域では、週計でマアジ、チウオ、サハ類中主体に15tの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、テンジクサ、マダイ主体に7.6tの入網。

### ○その他

西薩海域では、ごち網でマダイ(0.3～3kg)を5～100kg/隻・日、チダイ(300g)を5～10kg/隻・日の漁。曳縄でハカツオ(500g)を10～60kg/隻・日の漁。刺網でコウイ(1～2kg)を10～40kg/隻・日の漁。一本釣りでおモンハタ(1kg)を5～13kg/隻・日、スシアラ(3～4kg)を7～8kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを15～75kg/隻・日の漁。一本釣りでアカハタ(500g)を2.5～5kg/隻・日、イサキ(300g)を5～10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを2～2.4t/日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を40～50kg/隻・日、アオダイ(1kg)を30～40kg/隻・日、タマガシ(400～500g)を20～30kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～4日操業でソデイカ(胴体のみ12.1kg)を40kg/隻の漁。

### ○パツチ網

西薩海域では、製品で100kgの入札があった。

### ○キビナゴ刺網


甕島海域では、6～18箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～30箱/隻・日の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

## 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2907)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	4	90	男女群島 串木野沖	マアジ75 サッパ13	22.6	5	190	0	-
		中	13	83	長島 川内沖 串木野沖 阿久根沖	カクチイワシ76 サハ類7 サッパ6	6.4	8	33	14	120
	枕崎	大	6	97	馬毛島 屋久島南	ゴマサハ中53 ゴマサハ中47	16.2	8	343	8	172
		中	11	117	馬毛島 西新曾根 湯瀬 種子島東	ゴマサハ中55 ゴマサハ中18 クサヤモロ中小12	10.6	10	89	10	136
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	10	188			18.8	13	532	8	172	
	中	24	200			8.3	18	122	24	256	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	0	-			-	0	-	0	-	
棒受網	阿久根	44	43	阿久根沖 長島	カクチイワシ46 ウルメイワシ38 サハ類豆10	1.0	55	36	22	48	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	34	15		マアジ23 チウオ16 サハ類中12	0.5	36	22	27	23	
刺網	阿久根	113	33	甕 阿久根沖 牛深沖 川内沖	キビナゴ100	0.3	99	33	111	17	
	カツオ竿釣・海旋網	大	0	-			-	0	-	0	-
枕崎		小	0	-			-	0	-	1	11
海旋		1	827		カツオ小78 カツオ中21	826.5	2	1927	0	-	
山川	中	2	11		キハダ56 カツオ小33	5.7	2	10	4	42	
	海旋	2	1749		カツオ小74 キハダ19 カツオ小5	874.4	1	750	1	722	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月8日付「海況日報」による。  
黒潮流軸は、海上保安庁6月8日発行「海洋速報令和4年104号」による。