

鹿児島県漁海況週報


令和4年11月2日発行(10月27日～11月1日)
第2977報【旧暦：10月3日～10月8日/月齢1.7～6.7/潮汐：中潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

- 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**
黒潮北縁域は、10月29日現在、平瀬の北7.4マイル付近にある。
- 黒潮流軸(種子島東)**
種子島東の黒潮流軸は、10月31日現在、54マイル付近にある。
- 定期船等による表面水温**
各海域の表面水温は、先週と比較して、全ての海域で0.1～1.1℃降温した。
平年比較では、鹿児島、佐多岬、甌海峡で“やや高め”、黒潮流域、屋久島御崎で“やや低め”、中之島で“かなり低め”、その他の海域で“平年並み”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.6	-0.6	-0.6	やや低め
鹿児島	23.9	-1.1	+0.8	やや高め
佐多岬	24.9	-0.4	+0.9	やや高め
竹島	24.6	-0.7	-0.3	平年並
屋久島御崎(永田岬)	24.9	-0.7	-0.4	やや低め
中之島	25.1	-0.6	-0.8	かなり低め
笠利崎	25.6	-0.2	+0.0	平年並
与路島	25.7	-0.4	-0.3	平年並
与論	26.0	-0.4	-0.2	平年並
甌海峡	24.0	-0.1	+0.9	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、10/28～31(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、11/1

【漁況】


- 定置網**
甌島海域では、カンパチ(1kg)が10～15kg/日の入網。西薩南部海域では、カマスワラ(5kg)が100kg/日、フリ(4kg)が50kg/日、カンパチ(800g)が50kg/日の入網。鹿児島湾口薩摩半島側では、カンパチ(0.7～1kg)が90～130kg/日、カマスワラ(6～7kg)が50kg/日、1日のみハカツオ(1.5kg)が150kgの入網。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でカマスワラ(10kg)が110kg、キハダ(7～12kg)が90kg、カンパチ(1.2kg)が50kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で27統がチウオ、カマス類、フリ主体に10tの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、マヅ、ワラ主体に4.5tの入網。
- パシオウカジキ情報**
西薩南部海域では、定置網で5～30kgを1～6尾/日の漁。鹿児島湾口薩摩半島側では、定置網で1日のみ4.8kgを1尾の漁。
- キビナゴ刺網**
甌島海域では、4～8箱/隻・日の漁。
- パッチ網**
志布志湾海域では、製品で3.1tの入札があった。
- ブリ銅付け**
鹿児島湾口薩摩半島側では、フリ(4～5kg)を60～90尾/隻・日の漁。鹿児島湾口大隅半島側では、週計でフリ(3.9～4.3kg)を1,033尾の漁。大隅半島南部海域では、フリ(4～5kg)を60～120尾/隻・日の漁。
- その他**
甌島海域では、一本釣りでゴマサハ(700～800g)を20～25kg/隻・日、ハカツオ(1.5～2kg)を12～21kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキギイ(100g)を50kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(1kg)を10～23kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(0.7～1kg)を4～22kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを17～150kg/隻・日の漁。一本釣りでカマスワラ(4～7kg)を40～100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でマダイ(1～3kg)を30kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでハマダイ(2～7kg)を125～167kg/隻・日、ゴマサハ(600～700g)を20～35kg/隻・日、カンパチ(3～13kg)を17～25kg/隻・日の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2928)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	7	326	五島東 縄瀬	サハ類豆60 マヅ仔17 ウルメイワシ14	46.6	7	298	0	—
		中	4	54	甌東 縄瀬	ウルメイワシ63 フリ29	13.6	7	40	3	28
	枕崎	大	2	99	牛深沖	マサハ豆99	49.6	4	57	3	169
		中	4	91	島間沖 宇治口 永良部 鹿島	クサヤモロ小47 クサヤモロ豆26 オアカムロ豆21	22.8	11	288	12	247
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	9	425			47.3	11	355	3	169
	中	8	146			18.2	18	328	15	275	
	東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—
		枕崎	0	—			—	0	—	1	45
棒受網	阿久根	55	74	阿久根沖 長島	キビナゴ76 マヅ仔12 ウルメイワシ8	1.3	38	59	33	23	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	27	10		チウオ17 カマス類14 フリ11	0.4	36	25	38	14	
刺網	阿久根	17	1	甌 川内沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	8	0.8	46	5	
	大	0	—			—	0	—	0	—	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	小	0	—			—	0	—	0	—
		海旋	0	—			—	1	967	1	743
	山川	中	3	27		キハダ56 カツオ小39	8.9	4	29	0	—
		海旋	1	528		カツオ小72 カツオ中25	527.5	1	828	3	1928



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月1日付「海況日報」による。黒潮流軸は、海上保安庁11月1日発行「海洋速報令和4年203号」による。