

鹿児島県漁海況週報

令和5年1月26日発行(1月19日～1月25日)
第2988報【旧暦:12月28日～1月4日/月齢26.7～3.3/潮汐:中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、1月22日現在、竹島の南10マール付近にあり、接岸している。

○黒潮流軸(種子島東)


種子島東の黒潮流軸は、1月24日現在、30マール付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論で0.5℃昇温し、その他の海域で0.2～0.9℃降温した。

平年比較では、中之島、笠利崎で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。

串木野-飯定期客船観測は船の定期検査のため欠測。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.0	-0.7	+1.7	著しく高め
鹿児島	21.3	-0.3	+4.6	著しく高め
佐多岬	22.4	-0.7	+4.0	著しく高め
竹島	23.1	-0.9	+3.2	著しく高め
屋久島御崎(永田岬)	23.9	-0.7	+3.1	著しく高め
中之島	23.2	-0.8	+1.3	かなり高め
笠利崎	22.7	-0.2	+1.2	かなり高め
与路島	23.1	-0.2	+1.6	著しく高め
与論	23.4	+0.5	+1.6	著しく高め
飯海峡	-	-	-	-

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、1/22～23(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-飯定期客船(フェリーニューこしき)観測は、船の定期検査のため欠測

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、イサキ(400g)が0.1～1t/日、フリ(5kg)が100～200kg/日、サワラ(1kg)が50kg/日、メジナ(800g)が50kg/日、ヘタイ(800g)が30kg/日、オオニベ(10kg)が20kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ゴマサバ(100g)が100～350kg/日、ハガツオ(1.5～1.6kg)が50～70kg/日、1日のみマアジ(150g)が70kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみゴマサバ(400g)が40kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がカマス類、マアジ豆、ハガツオ主体に8tの入網。志布志湾南部海域では、週計でアカカス、サワラ、フリ主体に7tの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大トビを5～13箱/統・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(5～7kg)を5～50尾/隻・日の漁。

○キビナゴ刺網

鹿児島湾口部大隅半島側では、1日のみ9箱/隻の漁。

○その他


甌島海域では、曳縄で1日のみスマ(1.5～3kg)を30～100kg/隻の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～5kg)を15～130kg/隻・日、1日のみスキ(2～3kg)を60kg/隻、ヒラススキ(2～3kg)を60kg/隻の漁。小型底曳網でツキヒカイ(100g)を80～100kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(700～800g)を5～12kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を5～10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、曳縄でスマ(1～3kg)を50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網で1日のみマダイ(300～500g)を30kg/隻の漁。刺網でイセエビ(300～400g)を1～17kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(4～5kg)を4～5尾/隻・日、1日のみマダイ(3～7kg)を250kg/隻の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～7日操業でソテイ(胴体のみ8～12kg)を388kg/隻の漁。一本釣りで1日のみキハダ(18kg)を91kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2939報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	41	長崎	サバ類小58 ハガツオ18 サバ類中9	41.0	1	5	8	320
		中	0	-			-	4	54	6	40
	枕崎	大	4	55	都井岬沖 馬毛島 立目崎沖	ゴマサバ中35 マアジ中27 ゴマサバ豆17	13.8	1	8	8	299
		中	17	292	枕崎沖 馬毛島 立目崎沖 島間沖	ウルメイワシ30 ゴマサバ豆28 ゴマサバ中19	17.2	8	84	15	358
	内之浦	中	0	-			-	0	-	0	-
	山川	中	0	-			-	0	-	0	-
計	大	5	96			19.2	2	13	16	620	
	中	17	292			17.2	12	138	21	398	
東海旋網	阿久根	0	-			-	0	-	0	-	
	枕崎	1	271		マサバ豆93 マサバ中7	271.0	2	384	3	402	
棒受網	阿久根	4	5	阿久根沖 長島	ウルメイワシ83 カタクチイワシ13	1.3	2	1	3	2	
	内之浦	0	-			-	0	-	0	-	
定置網	内之浦	36	8		カマス類40 マアジ豆10 ハガツオ8	0.2	36	8	34	7	
刺網	阿久根	大	0	-	甌 長島	キビナゴ100	0.1	20	2	50	5
		中	0	-	阿久根沖 牛深沖		-	0	-	0	-
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	-		-	0	-	0	-	
		小	0	-			-	0	-	0	
	海旋	大	0	-			-	2	1747	1	1042
		中	0	-			-	0	-	0	-
山川	大	0	-			-	0	-	0	-	
	海旋	1	990		カツオ小48 キハダ43 カツオ中6	990.0	1	809	1	1133	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の1月25日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁1月25日発行「海洋速報令和5年15号」による。