

鹿児島県漁海況週報

令和5年3月30日発行(3月23日～3月29日)
第2997報(旧暦: 閏2月2日～閏2月8日/月齢1.4～7.4/潮汐: 大潮～小潮)



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月29日現在、屋久島御崎の北6.6マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月28日現在、57.7ル付付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、与論、甌海峡で0.3～0.9℃降温し、その他の海域で0.1～1.0℃昇温した。

平年比較では、甌海峡で“平年並”、佐多岬で“やや高め”、黒潮流域、鹿児島、竹島、中之島で“かなり高め”、その他の海域で“著しく高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.8	+0.1	+0.9	かなり高め
鹿児島	19.0	+0.5	+2.1	かなり高め
佐多岬	19.9	+0.3	+1.3	やや高め
竹島	21.8	+1.0	+1.5	かなり高め
屋久島御崎(永田岬)	23.4	+0.2	+2.3	著しく高め
中之島	23.8	+0.1	+1.5	かなり高め
笠利崎	22.9	+0.6	+1.6	著しく高め
与路島	22.5	+0.1	+1.4	著しく高め
与論	22.8	-0.3	+1.4	著しく高め
甌海峡	18.4	-0.9	+0.7	平年並

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、3/27～29(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、3/29

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でハグツオ(2kg)が380kg、フリ(8kg)が260kg、トビウオ(400g)が200kg、ゴマサバ(600～800g)が100kgの入網。西薩南部海域では、フリ(8～10kg)が7.2～9t/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マジ(50～300g)が1.2t/日、フリ(5～6kg)が1t/日、ハグツオ(1.7kg)が340～430kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でゴマサバ(300～800g)が1.3t、ハグツオ(1.5～2.7kg)が990kg、フリ(5～7kg)が840kg、カンパチ(1.3～2.7kg)が160kg、オオニヘ(3～10kg)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で40統がウルメイワシ、チウオ、ニヘ主体に40tの入網。志布志湾南部海域では、週計でサハ類、ニヘ類、カクチイワシ主体に24tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～11箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～20箱/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で29箱の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では1日のみ大トビを37箱/統の漁。屋久島海域では、大トビを3～165箱/統・日、中トビを40～75箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～2kg)を20～100kg/隻・日の漁。小型底曳網でツキカイ(100g)を60～80kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を7～10kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでフリ(5～8kg)を50～60尾/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網で1日のみニヘ(300～500g)を11kg/隻の漁。刺網でイセエビ(300～700g)を2kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサバ(500～700g)を36kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの4～9日操業でソデイカ(胴体のみ11～14kg)を1t/隻の漁。一本釣りの2～3日操業でキハダ(43～48kg)を91kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ平均的漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2944報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	8	237	縄瀬 天草沖	サハ類43 マジ豆40	29.6	11	379	2	9
		中	6	148	縄瀬 甌東 甌西	マイワシ中57 マジ豆25 サハ類豆7	24.6	12	366	9	131
	枕崎	大	3	180	甌東	マジ豆48 ゴマサバ大19 マイワシ13	59.9	6	277	9	652
		中	10	327	甌東 屋久島南	マイワシ78 マジ豆8 オアカムロ中小7	32.7	16	662	15	424
	内之浦	中	0	—			—	0	—	1	3
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	11	416			37.8	17	656	11	661	
	中	16	475			29.7	28	1028	25	558	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	3	210	黄海	クサヤモロ中小97	70.0	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	1	0.1	長島	カクチイワシ100	0.1	6	4	6	5	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	40	40		ウルメイワシ45 チウオ13 ニヘ7	1.0	38	34	38	15	
カツオ竿釣・海外旋網	阿久根	大	0	—	牛深沖 甌長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.2	63	8	50	4
		小	0	—			—	0	—	0	—
	枕崎	海旋	1	772		カツオ小37 カツオ中34 キハダ28	772.2	1	1079	0	—
		中	8	47		カツオ小57 キハダ36	5.8	4	18	4	21
	山川	海旋	1	1065		カツオ小67 カツオ中18 キハダ12	1,064.6	1	697	2	1478



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月29日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月29日発行「海洋速報令和5年58号」による。