



【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月5日現在、屋久島御崎の南4.6マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月4日現在、66マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域、中之島、笠利崎、与論、甌海峡で0.1～1.1℃昇温し、その他の海域で0.1～0.7℃降温した。

平年比較では、竹島で“かなり高め”、屋久島御崎、中之島、甌海峡で“やや高め”、与路島で“かなり低め”、その他の海域で“平年並み”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.5	+0.3	-0.0	平年並
鹿児島	25.6	-0.1	+0.1	平年並
佐多岬	25.7	-0.7	+0.5	平年並
竹島	27.3	-0.1	+1.4	かなり高め
屋久島御崎(永田岬)	27.8	-0.2	+1.0	やや高め
中之島	28.3	+0.1	+0.6	やや高め
笠利崎	27.3	+1.1	-0.4	平年並
与路島	25.9	-0.4	-1.0	かなり低め
与論	27.9	+0.7	+0.2	平年並
甌海峡	25.9	+0.1	+1.1	やや高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、7/5～6(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、7/5

【漁況】

時化並びに月夜間のため、低調な漁模様。

○定置網

甌島海域では、1日のみフリ(5～6kg)が120kg、シマジ(0.8～1kg)が50～60kgの入網。週計でゴマサハ(500～800g)が350kg、ハガツオ(600g)が200kgの入網。西薩南部海域では、マルウダ(300～500g)が2～17t/日、イサキ(0.5～1.5kg)が400kg/日、ゴマサハ(200～300g)が200kg/日、カツオ(1.5kg)が100～200kg/日、ハガツオ(300g)が100～200kg/日、カンパチ(1～2kg)が100kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、フリ(2.5kg)が400kg/日、ハガツオ(2kg)が250kg/日、カンパチ(1.5～1.8kg)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でトビウオ(200g)が300kg、ゴマサハ(400～500g)が80kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がハガツオ、ウルメイワシ、サハ類小主体に27tの入網。志布志湾南部海域では、週計でウルメイワシ、ハガツオ、チウオ主体に8.7tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、4～12箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～10箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域ではセトヒを12～23箱/統・日、1日のみ青トビを6箱/統、赤トビを2箱/統の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1kg)を30～50kg/隻・日、チダイ(300g)を20kg/隻・日の漁。一本釣りで1日のみイサキ(300～500g)を25kg/隻の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガヒを100kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの7日操業でキハダ(30～57kg)を691kg/隻の漁。延縄の4日操業でキンマダイ(1～1.5kg)を78～454kg/隻、ムツ(1～1.5kg)を336～442kg/隻、マダイ(4～5kg)を76～262kg/隻、ナンヨウキンメ(1.5～2kg)を16kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2957)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	0		—	1	2	1	30	
		中	0	0		—	18	141	5	19	
	枕崎	大	1	2	馬毛島	マアジ中小81	2.0	11	123	1	3
		中	2	70	硫黄島沖 宇治	ゴマサハ中小84 ゴマサハ中12	35.0	15	201	3	42
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	1	2			2.0	12	125	2	33	
	中	2	70			35.0	33	342	8	61	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	2	2	阿久根沖	カクチイワシ46 ハガツオ23	1.0	53	122	31	22	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	27		ハガツオ33 ウルメイワシ16 サハ類小10	0.8	32	19	34	26	
刺網	阿久根	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	
	枕崎	海旋	0	0			—	3	1824	0	—
		山川	中	7	57	カツオ小97	8.1	10	118	1	6
	海旋	1	956	キハダ39 カツオ中35 カツオ小24	956.0	2	1288	1	722		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月4日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月4日発行「海洋通報令和123号」による。