

鹿児島県漁海況週報

令和5年7月13日発行(7月6日～7月12日)
第3011報【旧暦:5月19日～5月25日/月齢17.9～23.9/潮汐:中潮～長潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、7月11日現在、屋久島御崎の南8.3マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、7月11日現在、56マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、黒潮流域で変わらず、その他の海域で0.4～2.2℃昇温した。

平年比較では、笠利崎、甌海峡で“かなり高め”、佐多岬、屋久島御崎、与路島で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.5	+0.0	-0.4	平年並
鹿児島	26.2	+1.8	-0.1	平年並
佐多岬	26.5	+1.8	+0.6	やや高め
竹島	27.0	+1.8	+0.4	平年並
屋久島御崎(永田岬)	27.9	+1.8	+0.6	やや高め
中之島	27.9	+0.5	-0.2	平年並
笠利崎	29.2	+1.9	+1.0	かなり高め
与路島	28.1	+2.2	+0.5	やや高め
与論	28.3	+0.4	+0.0	平年並
甌海峡	27.2	+1.3	+1.4	かなり高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、7/11～12(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、7/12

【漁況】

○定置網

甌島海域では、シマアジ(0.6～1.5kg)が50～80kg/日、ハマエフキ(3kg)が50～60kg/日、週計でゴマサハ(500～800g)が50kg、ハカツオ(600g)が50kg、マアジ(10g)が30kg、1日のみブリ(5～6kg)が130kgの入網。西薩南部海域では、ゴマサハ(200～300g)が100～600kg/日、キハダ(5～10kg)が200kg/日、ハカツオ(1kg)が50～200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、シマアジ(0.7～1.2kg)が200～300kg/日、ハカツオ(2kg)が150～300kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(800g)が900kg、トビウオ(200g)が230kg、カンパチ(1.9kg)が170kg、キハダ(3～5kg)が50kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で35統がブリ、マアジ小、ウルメイワシ主体に50tの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、マアジ、サハ類主体に21.5tの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域ではセトビを32～53箱/統・日、中トビを2～12箱/統・日、1日のみ青トビを3箱/統の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、5～11箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、1～12箱/隻・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でヘダイ(1kg)を100kg/隻・日、マダイ(1kg)を25～50kg/隻・日の漁。一本釣りでイサキ(300～500g)を25kg/隻・日の漁。曳縄でハカツオ(500g)を10～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でトサカリを2t/日の漁。志布志湾海域では、かご網でマダコ(0.9～1.5kg)を3kg/隻・日の漁。刺網でアオリイカ(1kg)を3kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600g)を30～40尾/隻・日、カンパチ(7～8kg)を5～6尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの2～4日操業でキンダイ(1～2kg)を181kg/隻、ハマダイ(2～4.5kg)を25kg/隻、ヒメダイ(0.8～1.1kg)を12kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2958報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	87	牛深沖	マイワシ中99	86.6	0	—	1	3
		中	4	23	串木野沖 長島	マアジ豆29 マアジ小27 カクチイワシ24	5.7	0	—	10	77
	枕崎	大	3	61	屋久島南	ゴマサハ中57 ゴマサハ中小38	20.5	1	2	3	111
		中	6	77	内之浦沖 枕崎沖 屋久島南 宇治	ブリ44 ゴマサハ中小24 ゴマサハ小9	12.9	2	70	3	22
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	4	148			37.0	1	2	4	114	
	中	10	100			10.0	2	70	13	98	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	0	—			—	2	2	9	6	
	内之浦	1	0.3	内之浦沖	ウルメイワシ100	0.3	0	—	0	—	
定置網	内之浦	35	50		ブリ53 マアジ小18 ウルメイワシ7	1.4	35	27	27	13	
刺網	阿久根	34	3	甌 長島 川内沖	キビナゴ100	0.1	16	2	52	8	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	山川	中	6	55		カツオ小91 キハダ5	9.1	7	57	6	49
		海旋	0	—			—	1	706	0	—
計	中	6	55			9.1	7	57	6	49	
	海旋	0	—			—	1	956	1	840	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の7月12日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁7月12日発行「海洋速報令和129号」による。