

# 鹿児島県漁海況週報

平成30年12月13日発行(12月6日～12月12日)  
第2784報【旧暦:10月29日～11月6日/月齢28.5～4.8/潮汐:大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター  
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号  
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

## 【海況】

### ○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、12月11日現在、竹島の北5.7マイル付近にあり、接岸している。


### ○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、12月11日現在、61マイル付近にある。

### ○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、甌海峡で0.5℃昇温し、与論で変わらず、その他の海域で0.2～2.6℃降温した。

平年比較では、笠利崎で“やや高め”、佐多岬、屋久島御崎、与論で“かなり高め”、竹島、与路島、甌海峡で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



### 表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.0	-0.8	+0.2	平年並
鹿児島	19.5	-2.6	-0.0	平年並
佐多岬	22.4	-0.6	+1.6	かなり高め
竹島	23.6	-0.2	+1.5	著しく高め
屋久島御崎	23.9	-0.3	+1.3	かなり高め
中之島	23.7	-1.0	+0.2	平年並
笠利崎	23.6	-0.6	+0.6	やや高め
与路島	24.3	-0.7	+0.9	著しく高め
与論	24.5	+0.0	+1.0	かなり高め
甌海峡	22.2	+0.5	+2.5	著しく高め

鹿児島一那覇定期客船観測は12/11-12  
串木野一甌定期客船観測は12/12

## 【漁況】

### ○定置網

甌島海域では、シラ(1～12kg)が15～180kg/日、イサキ(0.5～1kg)が30～160kg/日、カンパチ(0.8～7kg)が15～150kg/日の入網。西薩南部海域では、サワラ(800g)が2トン/日、フリ(5～6kg)が50～500kg/日、ハガツオ(1～1.5kg)が200kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハガツオ(2.2～3kg)が150～900kg/日、カンパチ(1.2～1.7kg)が110～350kg/日、フリ(5.4～6kg)が1日のみ380kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でカンパチ(1～3kg)が820kg、ハガツオ(1.5～2kg)が470kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で49統がマアジ小、サハ類中、カマス類主体に33トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でフリ、マアジ、カクチイワシ主体に15.7トンの入網。

### ○キビナゴ刺網

甌島海域では、2～26箱/隻・日の漁。種子島海域では、5～7箱/隻・日の漁。

### ○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～10kgを10～80尾/統・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、3～11kgを30～130尾/統・日の漁。大隅半島南部海域では、4～7kgを55～160尾/統・日の漁。

### ○バッチ網

志布志湾海域では、生で100～150kg/統・日の漁。

### ○その他


甌島海域では、曳縄でスマ(1～3kg)を10～40kg/隻・日の漁。西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を10～40kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(0.6～2kg)を15～25kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを70～100kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でコウイカ(1kg)を1日のみ15～20kg/隻の漁。一本釣りでゴマサハ(300g)を25kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの6日操業でソデイカ(胴体のみ8.5kg)を250ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

### 業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2735報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	5	165	4	96	
		中	3	77	串木野沖	サハ類豆45 サハ類小32 マアジ仔12	25.6	7	59	11	283
	枕崎	大	7	300	内之浦沖 串木野沖 野間池沖 甌東	ゴマサハ小39 マサハ豆24 ゴマサハ中16	42.9	8	221	2	27
		中	16	413	内之浦沖 立目崎沖 野間池沖 串木野沖	ゴマサハ中47 ゴマサハ小16 マサハ豆14	25.8	15	457	12	351
	内之浦	中	0	—	—	—	—	0	—	1	3
	山川	中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
計	大	7	300	—	—	42.9	13	386	6	123	
	中	19	490	—	—	25.8	22	516	24	637	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	15	8	阿久根沖 長島	キビナゴ60 カクチイワシ34 マアジ仔6	0.5	15	14	15	3	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	49	33	—	マアジ小25 サハ類中20 カマス類9	0.7	47	39	49	32	
刺網	阿久根	45	7	甌 長島	キビナゴ100	0.2	63	9	66	5	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	1	366	—	カツオ中70 カツオ大29	365.7	0	—	0	—
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	海旋	1	752	—	カツオ中47 キハダ35 メハチ10	752.3	0	—	1	98
		中	0	—	—	—	—	1	20	0	—
	海旋	1	712	—	カツオ小56 キハダ35	711.6	0	—	2	885	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月12日付「海況日報」による。  
黒潮流域は、海上保安庁12月12日発行「海洋通報平成30年234号」による。