

鹿児島県漁海況週報

平成31年3月14日発行(3月7日～3月13日)
第2796報【旧暦:2月1日～2月7日/月齢0.5～6.5/潮汐:大潮～小潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、3月13日現在、屋久島御崎の南9.7マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、3月12日現在、30マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して、竹島、甌海峡で1.2～2.0℃昇温し、鹿児島、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.1～1.6℃降温した。

平年比較では、佐多岬で「著しく低め」、鹿児島で「平年並」、竹島で「やや高め」、屋久島御崎、甌海峡で「かなり高め」、その他の海域で「著しく高め」となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	23.8	-0.4	+1.5	著しく高め
鹿児島	15.9	+0.0	-0.3	平年並
佐多岬	15.7	-0.7	-2.3	著しく低め
竹島	20.7	+2.0	+1.3	やや高め
屋久島御崎	21.7	-1.6	+1.3	かなり高め
中之島	23.7	-0.1	+1.9	著しく高め
笠利崎	22.6	+0.0	+1.6	著しく高め
与路島	22.0	-0.4	+1.2	著しく高め
与論	22.3	-0.3	+1.2	著しく高め
甌海峡	18.5	+1.2	+1.6	かなり高め

鹿児島一那覇定期客船観測は3/11-14
串木野一鹿児島定期客船観測は3/13

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でブリ(3～13kg)が1.6トン、メジナ(0.5～1kg)が410kg、マサジ(100～500g)が320kg、トビウオ(500～800g)が100kgの入網。西薩南部海域では、ブリ(4～6kg)が0.5～10トン/日、サワラ(1kg)が1日のみ4トンの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(4～4.5kg)が1.7～2.1トン/日、コノロ(200g)が1日のみ1トンの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でブリ(4～10kg)が40尾、カンパチ(3～4kg)が40尾の入網。大隅半島東部海域では、週計で46統がブリ、カクチイワシ、ソウダガツオ類主体に19トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、カクチイワシ、ニベ類主体に16.6トンの入網。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、大ヒを101～132箱/統・日の漁。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、1～5箱/隻・日の漁。

○パッチ網

西薩海域では、生で2トン/統・日の漁。西薩南部海域では、製品で2トンの入札があった。

○その他


甌島海域では、一本釣りでマダイ(0.5～3kg)を週計で200kgの漁。西薩海域では、底曳網でツキヒガイ(100g)を80kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を32～50kg/隻・日の漁。刺網でヒラメ(1kg)を30kg/隻・日の漁。一本釣りでメジナ(0.5～1kg)を20kg/隻・日、マダイ(1kg)を1日のみ10kg/隻の漁。延縄でキダイ(300g)を16～18kg/隻・日、アカマダイ(400g)を9～13kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(700～800g)を10kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、刺網でヒラメ(2kg)を68kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(1kg)を30～70kg/隻・日の漁。一本釣りでヘタイ(1～1.5kg)を6～25kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、底曳網でハモ(0.8～1.3kg)を30kg/隻・日、マダイ(1～2.3kg)を10～20kg/隻・日、ヒラメ(0.8～3kg)を10kg/隻・日、コウイカ(500～600g)を5～10kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの10日操業でソデイカ(胴体のみ10kg)を67ハイ/隻の漁。

(まき網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2747報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—		—	5	128	0	—	
		中	3	55	枕崎沖	サハ類大88	18.3	6	66	9	77
	枕崎	大	4	278	志布志沖	マサハ中小88 マサハ大10	69.6	5	204	5	497
		中	11	518	志布志沖 津倉	マサハ中小83 マサハ大8 マサハ中7	47.1	21	835	16	410
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	4	278			69.6	10	332	5	497	
	中	14	573			40.9	27	901	25	487	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	1	106	0	—	
棒受網	阿久根	9	6	阿久根沖 長島	カクチイワシ99	0.6	36	35	26	28	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	46	19		ブリ24 カクチイワシ20 ソウダガツオ類17	0.4	44	21	39	160	
刺網	阿久根	25	2	甌 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	63	5	30	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	742		カツオ中53 カツオ小23 キハダ20	741.9	0	—	0	—	
	山川	中	3	16		カツオ大83 カツオ小7 キハダ5	5.4	0	—	0	—
海旋	1	726		カツオ小57 キハダ24 カツオ大9	726.1	2	1784	3	1139		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の3月13日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁3月13日発行「海洋通報平成31年47号」による。