


鹿児島県漁海況週報

令和2年6月25日発行(6月18日～6月24日)
第2858報【旧暦：閏4月27日～5月4日/月齢：26.4～2.8/潮汐：中潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】
○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
 黒潮北縁域は、6月22日現在、屋久島御崎の北0.4マイル付近にあり、接岸している。
○黒潮流軸(種子島東)
 種子島東の黒潮流軸は、6月23日現在、55マイル付近にある。
○定期船等による表面水温
 各海域の表面水温は、先週と比較して、鹿児島で0.3℃降温し、佐多岬、中之島、笠利崎で変わらず、その他の海域で0.2～0.7℃昇温した。
 平年比較では、甕海峡で“著しく高め”、黒潮流域、中之島で“かなり高め”、竹島、屋久島御崎、与論で“やや高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃


定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	28.1	+0.4	+0.7	かなり高め
鹿児島	24.3	-0.3	+0.3	平年並
佐多岬	24.3	+0.0	+0.3	平年並
竹島	25.3	+0.4	+0.6	やや高め
屋久島御崎	26.3	+0.7	+0.9	やや高め
中之島	27.5	+0.0	+0.8	かなり高め
笠利崎	26.1	+0.0	-0.0	平年並
与路島	25.6	+0.7	+0.2	平年並
与論	26.7	+0.3	+0.5	やや高め
甕海峡	25.6	+0.2	+1.9	著しく高め

鹿児島一那覇定期客船観測は6/22-23
串木野一鹿児島定期客船観測は6/24

【漁況】
○定置網
 甕島海域では、週計でヒラソウダ(600～700g)が2.2トン、マサバ(300～500g)が1.4トン、コマサバ(300～500g)が320kg、シイラ(1～2kg)が390kg、フエキダイ(500g)が120kg、タカサコ(150g)が40～50kg/日、ニサダイ(1.5～2kg)が20～30kg/日の入網。西薩南部海域では、カンパチ(1.5～2kg)が1日のみ200kgの入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、マダイ(400～700g)が550～870kg/日、ハカソオ(1.4～1.7kg)が250～720kg/日、1日のみハマフエキ(1.5～2kg)が370kg、スマ(1.3～5kg)が250kg、カンパチ(0.7～1.2kg)が230kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でコマサバ(500～800g)が560kg、イサキ(500g)が500kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で39統がサバ類小、マアジ豆、サバ類中主体に28トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でサバ類、カクチイワシ、マアジ主体に7.5トンの入網。
○キビナゴ刺網
 甕島海域では、6～9箱/隻・日の漁。
○トビウオロープ曳網
 種子島海域では、小トビを100箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを2～18箱/統・日、青トビを4～19箱/統・日、セトビを12～78箱/統・日の漁。
○その他
 西薩海域では、かごでシロサバ(200～300g)を250～300kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1kg)を7～40kg/隻・日、チダイ(300～400g)を6～16kg/隻・日の漁。刺網でコウイカ(1kg)を20～30kg/隻・日の漁。一本釣りイサキ(200～500g)を4～10kg/隻・日の漁。延縄で1日のみキダイ(300g)を6kg/隻、ソイトヨリ(300g)を8kg/隻の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでコマサバ(0.5～1kg)を30尾/隻・日の漁。潜水器漁業で1日のみサカリを5トンの漁。志布志湾海域では、刺網でヒイラキ(80g)を30～40kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りで1日のみアオダイ(1kg)を100kg/隻、タマガシラ(300～400g)を50～60kg/隻、コマサバ(500～600g)を50尾/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)
業種別・漁港別水揚げ状況 ※前年同期(第2811報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	83	阿久根沖	ウルメイワシ39 カクチイワシ33 マイワシ仔25	16.6	3	20	4	102
		中	21	189	阿久根沖 長島 甕東	カクチイワシ36 ウルメイワシ36 マイワシ仔14	9.0	12	98	20	153
	枕崎	大	3	86	屋久新 屋久島南	コマサバ中66 コマサバ中小18 オアカムロ中小12	28.7	2	70	4	42
		中	5	78	種子島東 内之浦沖 屋久島南	オアカムロ中小61 カクチイワシ15 コマサバ中小11	15.6	8	106	14	152
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
	計	大	8	169			21.1	5	91	8	144
中	26	267				10.3	20	203	34	305	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	70	85	阿久根沖 長島	ウルメイワシ46 マイワシ小29 カクチイワシ24	1.2	36	49	100	103	
	内之浦	1	3	内之浦沖	マイワシ100	3.0	0	—	0	—	
定置網	内之浦	39	28		サバ類小45 マアジ豆27 サバ類中6	0.7	43	25	35	14	
刺網	阿久根	87	19	阿久根沖 長島 甕 川内沖	キビナゴ100	0.2	53	10	85	18	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	0	—	
		小	0	—		—	0	—	0	—	
	海旋	0	—			—	2	1543	0	—	
	海外旋網	山川	中	0	—		—	0	—	0	—
海旋	1	782		カツオ小72 カツオ中16 キハダ12	782.0	3	2312	1	808		



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月24日付「海況日報」による。
 黒潮流軸は、海上保安庁6月24日発行「海洋通報令和2年115号」による。