

鹿児島県漁海況週報

令和3年5月27日発行(5月20日～5月26日)
第2904報【旧暦：4月9日～4月15日/月齢：8.3～14.3/潮汐：小潮～大潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、5月26日現在、屋久島御崎の南8.2マイル付近にある。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月25日現在、30マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して黒潮流域、中之島、与路島で0.8～1.0℃昇温し、その他の海域で0.4～1.1℃降温した。

平年比較では、佐多岬で“かなり低め”、屋久島御崎で“やや低め”、与論、甌海峡で“やや高め”、黒潮流域で“かなり高め”、中之島で“著しく高め”、その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	26.9	+0.8	+1.0	かなり高め
鹿児島	21.2	-0.4	-0.1	平年並
佐多岬	20.1	-1.1	-1.9	かなり低め
竹島	22.5	-1.1	-0.6	平年並
屋久島御崎(永田岬)	22.7	-0.6	-1.1	やや低め
中之島	26.6	+1.0	+1.2	著しく高め
笠利崎	23.9	-0.6	-0.2	平年並
与路島	23.9	+0.9	+0.1	平年並
与論	24.6	-0.4	+0.4	やや高め
甌海峡	21.9	-0.4	+0.8	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は5/26～27
串木野～甌定期客船観測は5/26

【漁況】

○定置網

甌島海域では、週計でハマエビ(3.9～6.6kg)が1.2トン、ブリ(1.9～7kg)が847kg、メジナ(0.8～1kg)が533kg、イサキ(0.5～1.1kg)が283kgの入網。西薩南部海域では、コロダイ(1kg)が100kg/日、コショウダイ(1kg)が100kg/日、ウスバハキ(1kg)が50～60kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ハカツオ(1.5kg)が0.9～2.3トン/日、1日のみブリ(6kg)が1トン、カンパチ(4kg)が250kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でハカツオ(1.5kg)が2.4トン、ブリ(5～8kg)が700kg、スマ(1.2～2kg)が600kg、ウスバハキ(1.3kg)が400kg、ゴマサハ(500g)が400kgの入網。大隅半島南部海域では、週計でハカツオ(2kg)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がマアジ豆、ウルメイワシ、サハ類中主体に47トンの入網。志布志湾南部海域では、週計で、ウルメイワシ、マアジ、カクチイワシ主体に20.7トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、週計で11箱/隻の漁。西薩南部海域では、10箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

種子島海域では、中トビを10箱/統・日の漁。屋久島海域では、中トビを3～78箱/統・日、中中小トビを2～13箱/統・日、青トビを5～11箱/統・日、セトビを11～21箱/統・日、1日のみ中中トビを4箱/統の漁。

○その他


甌島海域では、一本釣りでキジハタ(2.2kg)を19kg/隻・日の漁。西薩海域では、刺網でコウイカ(0.4～3kg)を100kg/隻・日の漁。延縄でキタイ(300g)を11kg/隻、1日のみアカアマダイ(300g)を42kg/隻の漁。ごち網でマタイ(0.2～3kg)を7～36kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、底曳網でヒゲナガエビを100～300kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、潜水器漁業でサカリを週計で3.7トンの漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサハ(600～700g)を24～35kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの1～4日操業でソテイカ(胴体のみ11.0～12.3kg)を16～17ハイ/隻の漁。延縄の2日操業でナンヨウキンメ(1kg)を60kg/隻、キンタイ(1kg)を50kg/隻、ムツ(1.5kg)を40kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2852報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	2	5	牛深沖 縄瀬	ウルメイワシ42 マアジ小12 プリ12	2.5	3	115	1	5
		中	7	53	縄瀬 長島 甌西 串木野沖	サハ類小42 マアジ豆22 マアジ小10	7.6	13	71	4	16
	枕崎	大	1	5	臥蛇島	クサヤモロ中小96	5.0	6	245	1	20
		中	9	143	湯瀬 黒島 硫黄島沖	ゴマサハ中小39 ゴマサハ中20 クサヤモロ小14	15.9	10	225	5	138
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	3	10			3.3	9	360	2	24	
	中	16	196			12.3	23	296	9	154	
東海旋網	阿久根	0	—			—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—			—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	3	1	阿久根沖	カクチイワシ75 ウルメイワシ19	0.3	8	7	3	1	
	内之浦	0	—			—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	36	47		マアジ豆47 ウルメイワシ17 サハ類中9	1.3	33	24	47	52	
刺網	阿久根	67	12	甌 牛深沖 阿久根沖 長島	キビナゴ100	0.2	50	7	61	8	
カツオ竿釣	枕崎	大	0	—		—	0	—	1	223	
		小	2	14		カツオ小99	—	5	24	0	—
	海旋		0	—			—	2	1600	0	—
			8	71		カツオ小76 キハダ14 カツオ中6	8.9	5	55	0	—
海外旋網	山川	海旋	1	802		カツオ小82 カツオ中8 キハダ7	802.0	1	741	1	763



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の5月26日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁5月26日発行「海洋速報令和3年96号」による。