

鹿児島県漁海況週報

令和3年9月2日発行(8月26日～9月1日)
第2918報【旧暦：7月19日～7月25日/月齢：17.5～23.5/潮汐：中潮～長潮】




鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)
黒潮北縁域は、9月1日現在、竹島の南7マイル付近にあり、接岸している。

○黒潮流軸(種子島東)
種子島東の黒潮流軸は、8月31日現在、28マイル付近にある。

○定期船等による表面水温
各海域の表面水温は、先週と比較して甞海峡で0.3℃降温し、鹿児島島が変わらず、その他の海域で0.1℃～1.9℃昇温した。
平年比較では、黒潮流域、佐多岬、中之島、与路島で“やや高め”，その他の海域で“平年並”となった。



表面水温℃				
定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	29.5	+0.6	+0.4	やや高め
鹿児島島	27.6	+0.0	-0.5	平年並
佐多岬	29.0	+1.9	+0.8	やや高め
竹島	28.3	+1.0	-0.1	平年並
屋久島御崎(永田岬)	28.9	+0.8	+0.2	平年並
中之島	29.3	+0.8	+0.6	やや高め
笠利崎	28.3	+0.1	-0.1	平年並
与路島	29.2	+1.0	+0.8	やや高め
与論	29.1	+0.7	+0.5	平年並
甞海峡	28.3	-0.3	+0.3	平年並

鹿児島一那覇定期客船観測は8/30～9/1
串木野一甞定期客船観測は9/1

【漁況】

○定置網
西薩南部海域では、ゴマサバ(200～300g)が400～500kg/日、キハダ(3～7kg)が100kg/日、ウスバハキ(1kg)が100kg/日、マダイ(800g)が100kg/日、スマ(1kg)が100kg/日、週計でパンウカジキ(20kg)が8尾の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、ツムブリ(1.5kg)が25kg/日、スマ(1.3kg)が20kg/日、イサキ(300g)が15kg/日の入網。大隅半島東部海域では、週計で31統がチウオ、ウルメイワシ、カクチイワシ主体に12トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でチウオ、ブリ、ニハ類主体に2.4トンの入網。

○キピナゴ刺網
甞島海域では、4～6箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、2～5箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳き網
種子島海域では、中ヒを25箱/統・日の漁。屋久島海域では、中ヒを23～75箱/統・日、セトヒを2～14箱/統・日、中中小ヒを2～7箱/統・日の漁。

○イセエビ刺網
西薩海域では、100～500gサイズを30kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、300～400gサイズを3～4kg/隻・日の漁。


○その他

甞島海域では、一本釣りでカンパチ(5～6kg)を50～60kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキガイ(100g)を200kg/隻・日の漁。ごち網でチダイ(100～400g)を30～200kg/隻・日、マダイ(0.3～1kg)を20kg/隻・日の漁。一本釣りでカンパチ(2kg)を9～27kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を13～17kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを20～300kg/隻・日の漁。一本釣りでアハタ(300～400g)を10～20kg/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、一本釣りでアハタ(2～5kg)を200kg/隻・日の漁。タモすくいでトビウオ(300～400g)を12～13箱/隻・日の漁。志布志湾海域では、1日のみ小型底曳網でハモ(600g)を30kg/隻、ニハ(500～600g)を20kg/隻、マダイ(1kg)を10kg/隻、チダイ(300～400g)を10kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りでカンパチ(3～20kg)を120kg/隻・日、アオダイ(0.6～1kg)を80kg/隻・日、キダイ(300～600g)を50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、一本釣りの3～5日操業でキハダ(16～21kg)を387～731kg/隻の漁。延縄の4日操業でキンメダイ(1.2kg)を100kg/隻、マダイ(3～6kg)を75kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	※前年同期(第2869報)				
						1日1統	前週隻数	前週漁獲量	前年同期隻数	前年同期漁獲量
旋網	阿久根	大	0	—	—	0	—	1	9	
		中	8	33	長島 川内沖 甞島東	4.1	3	28	3	32
	枕崎	大	7	158	馬毛島	22.6	2	48	0	—
		中	8	93	馬毛島 島間沖 黒島	11.6	5	46	1	32
	内之浦	中	0	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	0	—	0	—	
	計	大	7	158	—	22.6	2	48	1	9
中	16	126	—	7.9	8	74	4	64		
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	38	57	阿久根沖 長島	1.5	17	9	13	22	
	内之浦	0	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	31	12	—	0.4	37	18	17	35	
刺網	阿久根	11	1	牛深沖 川内沖	0.1	4	1	5	0.3	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	0	—	0	—	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—
	山川	中	6	60	カツオ小69	10.0	3	27	0	—
		海旋	0	—	—	—	0	—	0	—



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の9月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁9月1日発行「海洋速報令和3年163号」による。