

鹿児島県漁海況週報

令和3年11月11日発行(11月4日～11月10日)
第2928報【旧暦：9月30日～10月6日/月齢：28.7～5.2/潮汐：大潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL: 0993-27-9212, FAX: 0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)

黒潮北縁域は、11月10日現在、竹島の北6.3マイル付近にあり、接岸している。


○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、11月9日現在、46マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

各海域の表面水温は、先週と比較して中之島で変わらず、その他の海域で0.7～1.7℃降温した。

平年比較では、中之島、与論、甌海峡で“やや高め”，黒潮流域、鹿児島、与路島で“平年並”，その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	25.3	-0.7	-0.3	平年並
鹿児島	22.6	-0.7	+0.1	平年並
佐多岬	22.4	-1.1	-0.8	やや低め
竹島	23.9	-1.7	-0.7	やや低め
屋久島御崎(永田岬)	24.3	-1.4	-0.7	やや低め
中之島	25.7	+0.0	+0.4	やや高め
笠利崎	24.3	-1.0	-0.6	やや低め
与路島	25.5	-1.0	+0.3	平年並
与論	26.0	-0.7	+0.6	やや高め
甌海峡	23.0	-1.1	+0.7	やや高め

鹿児島～那覇定期客船観測は11/8-11/10
串木野～甌定期客船観測は11/9-10

【漁況】

○定置網

西薩南部海域では、ブリ(6kg)が100kg/日、イサキ(300g)が100kg/日、カンパチ(1kg)が20～60kg/日、シラ(3～4kg)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側ではハカツオ(1.4～1.5kg)が260～800kg/日、スマ(2.5～2.7kg)が230～650kg/日、キハダ(4～6kg)が260～570kg/日、カンパチ(0.5～3.2kg)が220～570kg/日の入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でスマ(2～2.5kg)が470kg、コマサハ(500g)が380kg、カンパチ(1.3kg)が330kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で38統がカンパチ、ブリ、タチウオ主体に14トンの入網。志布志湾南部海域では、週計でブリ、オコシ、タチウオ主体に11.3トンの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、7～8箱/隻・日の漁。

○パッチ網

志布志湾海域では、製品で6.9トンの入札があった。

○トビウオロープ曳き網

屋久島海域では、中ヒを7～46箱/統・日の漁。

○ブリ飼付け

鹿児島湾口部薩摩半島側では、3～6kgを3～100尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計で3～4kgを1,070尾の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(1～3kg)を7～80kg/隻・日、1日のみチダイ(300g)を47kg/隻の漁。一本釣りでブリ(5～6kg)を25～36kg/隻・日、カンパチ(1～2kg)を3～18kg/隻・日の漁。延縄でキダイ(300g)を5～8kg/隻・日、1日のみアカマダイ(300g)を6kg/隻の漁。小型底曳網でツキヒカイ(100g)を30～40kg/隻・日の漁。西薩南部海域では、小型底曳網でヒゲナガエビを50～100kg/隻・日の漁。一本釣りでウスバハキ(1kg)を50kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でオコシ(1～3kg)を30kg/隻・日、カンゾウヒラメ(400～600g)を15kg/隻・日、ハモ(0.4～1kg)を10kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでコマサハ(500～700g)を40～50尾/隻・日、マダイ(4～5kg)を14kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～4日操業でソデイカ(胴体のみ5～14kg)を63ハイ/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2879報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	0	—	—	—	1	17	2	47	
		中	3	28	長島 野間池沖	ヒラ29 ウルメイワシ20 タチウオ19	9.3	3	45	17	440
	枕崎	大	3	169	臥蛇島 屋久島南	クサヤモロ中小70 オアカムロ中12 クサヤモロ中9	56.3	8	369	11	468
		中	12	247	坊津沖	カタチイワシ38 コマサハ豆32 ウルメイワシ22	20.6	35	896	18	636
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	3	169	—	—	56.3	9	386	13	515	
	中	15	275	—	—	18.3	38	941	35	1076	
東海旋網	阿久根		0	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎		1	45	西沖	マサハ大46 コマサハ大31 マジ中14	45.0	2	238	0	—
棒受網	阿久根		33	23	阿久根沖 長島	キビナゴ61 ウルメイワシ27 マジ仔6	0.7	40	18	47	67
	内之浦		0	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦		38	14	—	カンパチ33 ブリ18 タチウオ17	0.4	40	16	41	30
刺網	阿久根		46	5	甌 牛深沖 長島 阿久根沖	キビナゴ100	0.1	32	3	34	3
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—	—	—	0	—	1	219	
		小	0	—	—	—	0	—	0	—	
	海旋		1	743	—	キハダ51 カツオ中43	743.0	1	786	0	—
	山川	中	0	—	—	—	0	—	2	14	
	海旋		3	1928	—	カツオ小47 キハダ28 カツオ大13	642.7	0	—	2	875



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の11月10日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁11月10日発行「海洋速報令和3年210号」による。