

鹿児島県漁海況週報

令和4年6月2日発行(5月26日～6月1日)
第2955報【旧暦：4月26日～5月3日/月齢25.3～1.6/潮汐：若潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

○黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)


黒潮北縁域は、鹿児島-那覇定期客船観測の測定機器を調整中のため、欠測。

○黒潮流軸(種子島東)

種子島東の黒潮流軸は、5月31日現在、70マイル付近にある。

○定期船等による表面水温

鹿児島-那覇定期客船観測は、測定機器の調整中のため、黒潮流域～中之島が欠測。
各海域の表面水温は、笠利崎で0.2℃降温し、その他の海域で0.3～0.5℃昇温した。
平年比較では、甌海峡で“著しく高め”、その他の海域で“やや低め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域				
鹿児島				
佐多岬				
竹島				機器調整中
屋久島御崎(永田岬)				機器調整中
中之島				機器調整中
笠利崎	23.7	-0.2	-0.7	やや低め
与路島	23.8	+0.3	-0.4	やや低め
与論	23.9	+0.5	-0.6	やや低め
甌海峡	23.9	+0.5	+2.2	著しく高め

鹿児島-那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、機器調整中(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は6/1

【漁況】

全体的に低調な漁模様。

○定置網

甌島海域では、メジナ(0.5～1kg)が100kg/日、シマアジ(0.7～1kg)が80kg/日、ニサダイ(0.7～1kg)が10kg/日、ウスバハキ(1kg)が10kg/日の入網。西薩南部海域では、シラ(3～4kg)が10～100kg/日、ソウダカツオ(0.4～1kg)が10～100kg/日、アカカマス(100g)が10～100kg/日、ハカツオ(400g)が50kg/日、トビウオ(200g)が50kg/日、マダイ(800g)が50kg/日、スマ(800g)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、ヒラソウダ(1kg)が600kg/日、1日のみハカツオ(350～400g)が1t、イサキ(500～800g)が730kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でアオアジ(200g)が550kg、マサバ(300g)が510kg、ウスバハキ(1kg)が360kg、イサキ(200～300g)が100kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がウルメイワシ、マアジ、サハ類中主体に22tの入網。志布志湾南部海域では、週計でマアジ、カクチイワシ、チウオ主体に5.4tの入網。

○キビナゴ刺網

甌島海域では、6～12箱/隻・日の漁。西薩南部海域では、10～30箱/隻・日の漁。

○トビウオロープ曳網

屋久島海域では、セトビを26～53箱/統・日、中トビを11～43箱/統・日、中中トビを9～22箱/統・日、青トビを7～15箱/統・日、中中小トビを6～8箱/統・日の漁。

○その他


西薩海域では、ごち網でマダイ(0.2～2kg)を10～50kg/隻・日、1日のみマダイ(300g)を5kg/隻の漁。刺網でコウイカ(0.8～2.5kg)を10～100kg/隻・日の漁。種子島海域では、素潜りでトコブシ(50g)が1～2kg/隻・日の漁。屋久島海域では、一本釣りでゴマサバ(600～700g)を40～70尾/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの3～6日操業でデカイ(胴体のみ11～13kg)を138～308kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2906報)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日1統	前週		前年同期		
							隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	5	190	男女群島	サハ類大34 サハ類中26 マアジ豆26	37.9	5	158	2	28
		中	8	33	長島 川内沖	カクチイワシ43 サハ類仔35 マアジ小7	4.1	14	107	14	47
	枕崎	大	8	343	屋久島南	ゴマサバ中61 ゴマサバ中小30	42.8	6	156	8	199
		中	10	89	屋久島南 湯瀬 宇治 黒島	ゴマサバ中35 ゴマサバ中小33 クサヤモロ中小12	8.9	24	296	21	508
	内之浦	中	0	—			—	0	—	0	—
	山川	中	0	—			—	0	—	0	—
計	大	13	532			40.9	11	314	10	227	
	中	18	122			6.8	38	403	35	555	
東海旋網	阿久根		0	—		—	0	—	0	—	
	枕崎		0	—		—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根		55	36	阿久根沖 長島	カクチイワシ79 ウルメイワシ11 サハ類仔9	0.7	31	31	17	27
	内之浦		0	—			—	0	—	0	—
定置網	内之浦		36	22		ウルメイワシ29 マアジ豆22 サハ類中9	0.6	35	35	34	20
刺網	阿久根		99	33	甌 牛深沖 川内沖 長島	キビナゴ100	0.3	86	23	101	17
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	0	—			—	0	—	0	—
		小	0	—			—	0	—	0	—
	海旋	1	1123		カツオ小64 キハダ18 カツオ中8	1,123.3	2	1833	0	—	
	山川	中	2	10		カツオ小47 キハダ45 カツオ中5	5.1	6	53	3	22
	海旋	1	750		カツオ小62 キハダ33	750.2	1	1127	1	766	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の6月1日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁6月1日発行「海洋速報令和4年99号」による。