

鹿児島県漁海況週報


令和4年12月22日発行(12月15日～12月21日)
第2984報【旧暦：11月22日～11月28日/月齢2.1～27.2/潮汐：小潮～中潮】



鹿児島県水産技術開発センター
〒891-0315 指宿市岩本字高田上160番10号
TEL:0993-27-9212, FAX:0993-27-9218

【海況】

- 黒潮北縁域(薩南～トカラ群島海域)**
黒潮北縁域は、12月19日現在、平瀬の北9.3マイル付近にある。
- 黒潮流軸(種子島東)**
種子島東の黒潮流軸は、12月20日現在、129マイル付近にある。
- 定期船等による表面水温**
各海域の表面水温は、先週と比較して、すべての海域で0.4～1.6℃降温した。
平年比較では、佐多岬、竹島、甌海峡で“平年並”、黒潮流域、中之島、与路島で“著しく高め”、その他の海域で“かなり高め”となった。



表面水温℃

定点名	実測値	先週比較	平年比較	評価
黒潮流域	24.8	-0.6	+1.3	著しく高め
鹿児島	20.1	-1.6	+1.2	かなり高め
佐多岬	20.0	-1.3	-0.1	平年並
竹島	21.6	-0.7	+0.2	平年並
鹿児島御崎(永田岬)	23.6	-1.3	+1.6	かなり高め
中之島	24.7	-0.4	+1.5	著しく高め
笠利崎	23.5	-0.9	+0.8	かなり高め
与路島	24.0	-0.8	+1.1	著しく高め
与論	23.9	-0.9	+0.8	かなり高め
甌海峡	19.2	-0.5	+0.3	平年並

鹿児島一那覇定期客船(クイーンコーラルクロス)観測は、12/19～21(データは水産庁「水産資源調査・評価推進委託事業」で取得)
串木野-甌定期客船(フェリーニューこしき)観測は、12/21

【漁況】


- 定置網**
西薩南部海域では、イサキ(300～500g)が100～800kg/日、ブリ(5～7kg)が200～300kg/日、サワラ(0.6～3kg)が100～300kg/日、カンパチ(1～4kg)が200kg/日、ウスバハギ(1kg)が80kg/日、アカマス(100g)が50kg/日の入網。鹿児島湾口部薩摩半島側では、カンパチ(1.2～1.5kg)が0.5～2t/日、ハカツオ(1.5kg)が440～650kg/日、1日のみブリ(4.3～5.5kg)が460kg、ロウニンアジ(3～4kg)が400kgの入網。鹿児島湾口部大隅半島側では、週計でチウオ(0.5～1.3kg)が250kg、マヅ(100～300g)が180kg、1日のみオコエ(5～10kg)が200kgの入網。大隅半島東部海域では、週計で36統がカンパチ、カマス類、サハ類中主体に11tの入網。志布志湾南部海域では、週計でアカマス、マルアジ、マヅ主体に5.8tの入網。
- ブリ銅付け**
鹿児島湾口部薩摩半島側では、ブリ(5～7kg)を10～20尾/隻・日の漁。鹿児島湾口部大隅半島側では、ブリ(5.2～6.5kg)を13～17尾/隻・日の漁。大隅半島南部海域では、ブリ(4～13kg)を12～47尾/隻・日の漁。
- その他**
甌島海域では、曳縄でスマ(1～2kg)を130～170kg/隻・日の漁。西薩海域では、小型底曳網でツキカイ(100g)を25～30kg/隻・日の漁。曳縄でサワラ(800g)を10～30kg/隻・日の漁。ごち網でマダイ(1～2kg)を7～20kg/隻・日の漁。1日のみ刺網でヘダイ(1.5～2kg)を35kg/隻の漁。西薩南部海域では、曳縄でスマ(1～3kg)を60～75kg/隻・日の漁。志布志湾海域では、小型底曳網でマダイ(400～500g)を9～19kg/隻・日、カンゾウヒラメ(500g)を2.5～12kg/隻・日の漁。刺網で1日のみイセエビ(300g)を17kg/隻の漁。屋久島海域では、一本釣りマダイ(1～7kg)を30～80kg/隻・日、カンパチ(7～20kg)を60～70kg/隻・日、ゴマサハ(500～700g)を70～80尾/隻・日、アオダイ(1kg)を50kg/隻・日の漁。奄美南部海域では、旗流しの2～6日操業で、ソテイカ(胴体のみ5～11kg)を70～700kg/隻の漁。

(旋網、棒受網、カツオ竿釣の漁況は下記の表に記載しています。)

業種別・漁港別水揚げ状況

※前年同期(第2935)

漁業種類	漁港	隻数	漁獲量(トン)	漁場	魚種組成(%)	1日	前週		前年同期		
						1統	隻数	漁獲量	隻数	漁獲量	
旋網	阿久根	大	1	4	マヅ仔77 サハ類12 ウルメイワシ6	4.0	1	4	2	48	
		中	4	66	野間池沖 甌東 サハ類33 マヅ仔19 プリ18	16.5	0	—	3	59	
	枕崎	大	1	48	島間沖	クサヤモロ中11 ゴマサハ中11 クサヤモロ中8	48.0	0	—	0	—
		中	13	222	種子島南 島間沖 種子島東 湯瀬	クサヤモロ中54 クサヤモロ中31 クサヤモロ中7	17.1	2	16	2	32
	内之浦	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
	山川	中	0	—	—	—	0	—	0	—	
計	大	2	52	—	—	26.0	1	4	2	48	
中	17	288	—	—	—	16.9	2	16	5	91	
東海旋網	阿久根	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
	枕崎	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
棒受網	阿久根	3	3	阿久根沖 長島	キビナゴ62 カクチイワシ38	1.0	0	—	0	—	
	内之浦	0	—	—	—	—	0	—	0	—	
定置網	内之浦	36	11	—	—	0.3	38	15	15	6	
刺網	阿久根	28	3	甌 牛深沖 長島 川内沖	キビナゴ100	0.1	5	0.7	15	2	
カツオ竿釣・海外旋網	枕崎	大	2	450	—	—	—	0	—	2	380
		小	0	—	—	—	—	0	—	0	—
	山川	海旋	2	1117	—	—	558.5	1	686	0	—
		中	0	—	—	—	—	0	—	0	—
海旋	1	4	—	—	—	4.0	1	655	0	—	



表面水温分布図は、(社)漁業情報サービスセンター提供の12月21日付「海況日報」による。
黒潮流軸は、海上保安庁12月21日発行「海洋速報令和4年236号」による。